



Netzteile

Produktkatalog

Yingna Technology

Professionelle Netzteile · Ultraschallschweißgeräte · AC/DC Kabel nach Maß

OEM / ODM One-Stop-Service · Medizinische / Industrielle / Konsumgüter Netzteile

INHALTSVERZEICHNIS

Medizinisches Netzteil	3
ab Seite 3 · 3 Produkte	
PD Schnellladenetzteil	7
ab Seite 7 · 7 Produkte	
Industrielles Hochleistungsnetzteil	15
ab Seite 15 · 11 Produkte	
Desktop-Netzteil mit einstellbarer Ausgangsspannung	27
ab Seite 27 · 8 Produkte	
Horizontales/Kompaktes Netzteil	36
ab Seite 36 · 7 Produkte	
Universelles einstellbares Netzteil	44
ab Seite 44 · 3 Produkte	
Zertifizierungen	48
ab Seite 48 · 6 Kategorien · 36 Zertifikate	
Produktionsausrüstung	54
ab Seite 54 · 18 Fotos	
Kontakt	57
ab Seite 57	



Medizinisches Netzteil

Medizinische Netzteile nach IEC EN60601 zertifiziert, mit niedrigem Ableitstrom und hoher Zuverlässigkeit für Medizingeräte.

Modelle dieser Serie

YN10MED · YN24MED · YN48MED

3 Produkte | ab Seite 3

YN10MED 10W Medizinisch



Technische Daten

Eingangsspannung	AC 100-240V 0.4A
Ausgangsspannung	5-24VDC
Ausgangsstrom	0.01-2A
Max. Leistung	10W

Produktbeschreibung

Medizinische Netzteile nach IEC EN60601 zertifiziert, mit niedrigem Ableitstrom und hoher Zuverlässigkeit für Medizingeräte. (10W, 5-24VDC)

YN24MED 24W Medizinisch



Technische Daten

Eingangsspannung	AC100-240V 0.8A
Ausgangsspannung	5-24VDC (可调)
Ausgangsstrom	0.01-4A (可调)
Max. Leistung	24W

Produktbeschreibung

Medizinische Netzteile nach IEC EN60601 zertifiziert, mit niedrigem Ableitstrom und hoher Zuverlässigkeit für Medizingeräte. (24W, 5-24VDC (可调))

Produktgalerie



YN48MED 48W Medizinisch



Technische Daten

Eingangsspannung

Ausgangsspannung

9-30VDC (宽幅可调)

Ausgangsstrom

0.01-5A (灵活可调)

Max. Leistung

48W

Produktbeschreibung

Medizinische Netzteile nach IEC EN60601 zertifiziert, mit niedrigem Ableitstrom und hoher Zuverlässigkeit für Medizingeräte. (48W, 9-30VDC (宽幅可调))

Produktgalerie





PD Schnellladenetzteil

PD Schnellladegeräte mit mehreren Protokollen, ideal für Smartphones, Tablets und Notebooks.

Modelle dieser Serie

YN65WPD · YN20PD · YN20WPD · YN30WPD · YN65PD · YN30PD · YN45WPD

7 Produkte | ab Seite 7

YN65WPD 65W PD Schnellladung



Technische Daten

Eingangsspannung	AC100-240V 2A
Ausgangsspannung	3.6-48Vdc
Ausgangsstrom	0.01-8A
Max. Leistung	72W

Produktbeschreibung

PD Schnellladegeräte mit mehreren Protokollen, ideal für Smartphones, Tablets und Notebooks. (65W, 3.6-48Vdc)

YN20PD 20W PD Schnellladung



Technische Daten

Eingangsspannung

USB-C Ausgang

USB-A Ausgang

Max. Leistung 20W (双口智能分配)

Produktbeschreibung

PD Schnellladegeräte mit mehreren Protokollen, ideal für Smartphones, Tablets und Notebooks. (20W)

Produktgalerie



YN20WPD 20W PD Schnellladung



Technische Daten

Eingangsspannung	AC 100-240V 0.5A
Ausgangsspannung	
Max. Leistung	21W Max

Produktbeschreibung

PD Schnellladegeräte mit mehreren Protokollen, ideal für Smartphones, Tablets und Notebooks. (20W, 5V 3A / 9V 2.25A / 12V 1.75A)

Produktgalerie



YN30WPD 30W PD Schnellladung



Technische Daten

Eingangsspannung	AC 100-240V 0.5A
Ausgangsspannung	
Max. Leistung	30W Max

Produktbeschreibung

PD Schnellladegeräte mit mehreren Protokollen, ideal für Smartphones, Tablets und Notebooks. (30W, 5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A)

Produktgalerie



YN65PD 65W PD Schnellladung



Technische Daten

Eingangsspannung	AC 100-240V 0.5A 50/60Hz
USB-C Ausgang	
USB-A Ausgang	5V/2.4A (12W Max)
Max. Leistung	

Produktbeschreibung

PD Schnellladegeräte mit mehreren Protokollen, ideal für Smartphones, Tablets und Notebooks. (65W)

YN30PD 30W PD Schnellladung



Technische Daten

Eingangsspannung	AC 100-240V 0.5A
USB-C Ausgang	
USB-A Ausgang	5V/9V/12V/20V 30W Max
Max. Leistung	30W (双口共享)

Produktbeschreibung

PD Schnellladegeräte mit mehreren Protokollen, ideal für Smartphones, Tablets und Notebooks. (30W)

Produktgalerie



YN45WPD 45W PD Schnellladung



Technische Daten

Eingangsspannung	AC100-240V 1.5A
Ausgangsspannung	
Max. Leistung	45W

Produktbeschreibung

PD Schnellladegeräte mit mehreren Protokollen, ideal für Smartphones, Tablets und Notebooks. (45W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A)



Industrielles Hochleistungsnetzteil

Industrielle Hochleistungs-Desktop-Netzteile, breite Spannung und hohe Zuverlässigkeit für
Industriearomatisierung und Großanlagen.

Modelle dieser Serie

120W-220W桌面式电源适配器 · 252W桌面式电源适配器 · 130W · 100W · 72W · 600W · 250W ·
300W/360W桌面式电源适配器 · 360W · 600W/720W桌面式电源适配器 · 180W

11 Produkte | ab Seite 15

120W-220W桌面式电源适配器 120W Industrie Hochleistung



Technische Daten

Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie von unserem Vertrieb

Produktbeschreibung

Industrielle Hochleistungs-Desktop-Netzteile, breite Spannung und hohe Zuverlässigkeit für Industrieautomatisierung und Großanlagen. (120W)

252W桌面式电源适配器 252W Industrie Hochleistung



Technische Daten

Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie von unserem Vertrieb

Produktbeschreibung

Industrielle Hochleistungs-Desktop-Netzteile, breite Spannung und hohe Zuverlässigkeit für Industrieautomatisierung und Großanlagen. (252W)

130W 130W Industrie Hochleistung



Technische Daten

Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie von unserem Vertrieb

Produktbeschreibung

Industrielle Hochleistungs-Desktop-Netzteile, breite Spannung und hohe Zuverlässigkeit für Industrieautomatisierung und Großanlagen. (130W)

100W 100W Industrie Hochleistung



Technische Daten

Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie von unserem Vertrieb

Produktbeschreibung

Industrielle Hochleistungs-Desktop-Netzteile, breite Spannung und hohe Zuverlässigkeit für
Industriearomatisierung und Großanlagen. (100W)

72W 72W Industrie Hochleistung



Technische Daten

Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie von unserem Vertrieb

Produktbeschreibung

Industrielle Hochleistungs-Desktop-Netzteile, breite Spannung und hohe Zuverlässigkeit für Industrieautomatisierung und Großanlagen. (72W)

600W 600W Industrie Hochleistung



Technische Daten

Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie von unserem Vertrieb

Produktbeschreibung

Industrielle Hochleistungs-Desktop-Netzteile, breite Spannung und hohe Zuverlässigkeit für Industrieautomatisierung und Großanlagen. (600W)

250W 250W Industrie Hochleistung



Technische Daten

Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie von unserem Vertrieb

Produktbeschreibung

Industrielle Hochleistungs-Desktop-Netzteile, breite Spannung und hohe Zuverlässigkeit für Industrieautomatisierung und Großanlagen. (250W)

300W/360W 桌面式电源适配器 300W Industrie Hochleistung



Technische Daten

Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie von unserem Vertrieb

Produktbeschreibung

Industrielle Hochleistungs-Desktop-Netzteile, breite Spannung und hohe Zuverlässigkeit für Industrieautomatisierung und Großanlagen. (300W)

360W 360W Industrie Hochleistung



Technische Daten

Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie von unserem Vertrieb

Produktbeschreibung

Industrielle Hochleistungs-Desktop-Netzteile, breite Spannung und hohe Zuverlässigkeit für Industrieautomatisierung und Großanlagen. (360W)

600W/720W 桌面式电源适配器 600W Industrie Hochleistung



Technische Daten

Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie von unserem Vertrieb

Produktbeschreibung

Industrielle Hochleistungs-Desktop-Netzteile, breite Spannung und hohe Zuverlässigkeit für Industrieautomatisierung und Großanlagen. (600W)

180W 180W Industrie Hochleistung



Technische Daten

Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie von unserem Vertrieb

Produktbeschreibung

Industrielle Hochleistungs-Desktop-Netzteile, breite Spannung und hohe Zuverlässigkeit für Industrieautomatisierung und Großanlagen. (180W)



Desktop-Netzteile mit einstellbarer Ausgangsspannung, breitem Spannungsbereich und hohem Strom für Industrie- und IT-Ausrüstung.

Modelle dieser Serie

YN330W · YN160W · YN100W · YN72W · YN180W电源适配器 · YN120W · YN65W · YN65W1

8 Produkte | ab Seite 27

YN330W 330W Desktop Einstellbar



Technische Daten

Eingangsspannung	AC 100-240V 3.5A
Ausgangsspannung	9-58VDC (可调)
Ausgangsstrom	0.01-25A
Max. Leistung	330W

Produktbeschreibung

Desktop-Netzteile mit einstellbarer Ausgangsspannung, breitem Spannungsbereich und hohem Strom für Industrie- und IT-Ausrüstung. (330W, 9-58VDC (可调))

YN160W 160W Desktop Einstellbar

120W / 130W / 160W DESKTOP POWER SUPPLY



Technische Daten

Eingangsspannung	AC 100-240V 2.5A
Ausgangsspannung	9-58VDC
Ausgangsstrom	0.01-12.5A
Max. Leistung	160W

Produktbeschreibung

Desktop-Netzteile mit einstellbarer Ausgangsspannung, breitem Spannungsbereich und hohem Strom für Industrie- und IT-Ausrüstung. (160W, 9-58VDC)

YN100W 100W Desktop Einstellbar



Technische Daten

Eingangsspannung	AC 100-240V 2.5A
Ausgangsspannung	9-58VDC (可调)
Ausgangsstrom	0.01-8A (最大8A)
Max. Leistung	100W

Produktbeschreibung

Desktop-Netzteile mit einstellbarer Ausgangsspannung, breitem Spannungsbereich und hohem Strom für Industrie- und IT-Ausrüstung. (100W, 9-58VDC (可调))

Produktgalerie



YN72W 72W Desktop Einstellbar



Technische Daten

Eingangsspannung	AC 100-240V 1.5A
Ausgangsspannung	9-48VDC (可选)
Ausgangsstrom	0.01-6A
Max. Leistung	72W

Produktbeschreibung

Desktop-Netzteile mit einstellbarer Ausgangsspannung, breitem Spannungsbereich und hohem Strom für Industrie- und IT-Ausrüstung. (72W, 9-48VDC (可选))

Produktgalerie



YN180W电源适配器 180W Desktop Einstellbar



Technische Daten

Eingangsspannung	AC100-240V 3A
Ausgangsspannung	9-60V (可调)
Ausgangsstrom	0.01-12A (可调)
Max. Leistung	180W

Produktbeschreibung

Desktop-Netzteile mit einstellbarer Ausgangsspannung, breitem Spannungsbereich und hohem Strom für Industrie- und IT-Ausrüstung. (180W, 9-60V (可调))

Produktgalerie



YN120W 120W Desktop Einstellbar



Technische Daten

Eingangsspannung	AC 100-240V 2.5A
Ausgangsspannung	9-60V (可调)
Ausgangsstrom	0.1-10A (可调)
Max. Leistung	120W

Produktbeschreibung

Desktop-Netzteile mit einstellbarer Ausgangsspannung, breitem Spannungsbereich und hohem Strom für Industrie- und IT-Ausrüstung. (120W, 9-60V (可调))

YN65W 65W Desktop Einstellbar



Technische Daten

Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie von unserem Vertrieb

Produktbeschreibung

Desktop-Netzteile mit einstellbarer Ausgangsspannung, breitem Spannungsbereich und hohem Strom für Industrie- und IT-Ausrüstung. (65W)

YN65W1 65W Desktop Einstellbar



Technische Daten

Eingangsspannung	AC 100-240V 2A
Ausgangsspannung	29V2A / 29V1A
Max. Leistung	65W

Produktbeschreibung

Desktop-Netzteile mit einstellbarer Ausgangsspannung, breitem Spannungsbereich und hohem Strom für Industrie- und IT-Ausrüstung. (65W, 29V2A / 29V1A)

Horizontales/Kompaktes Netzteil

Horizontale und kompakte Netzteile mit breitem Eingangsspannungsbereich und austauschbaren Steckern für kleine Haushaltsgeräte.

Modelle dieser Serie

YN12USB · YN36W · YN48W · YN24WV · YN18W · YN07W · YN05USB

7 Produkte | ab Seite 36

YN12USB 12W Horizontal/Kompakt



Technische Daten

Eingangsspannung	AC100-240V 50/60Hz
Ausgangsspannung	5-24VDC (宽电压)
Ausgangsstrom	0.01-2.2A
Max. Leistung	12W

Produktbeschreibung

Horizontale und kompakte Netzteile mit breitem Eingangsspannungsbereich und austauschbaren Steckern für kleine Haushaltsgeräte. (12W, 5-24VDC (宽电压))

Produktgalerie



YN36W 36W Horizontal/Kompakt



Technische Daten

Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie von unserem Vertrieb

Produktbeschreibung

Horizontale und kompakte Netzteile mit breitem Eingangsspannungsbereich und austauschbaren Steckern für kleine Haushaltsgeräte. (36W)

Produktgalerie



YN48W 48W Horizontal/Kompakt



Technische Daten

Eingangsspannung	AC 100-240V 1.5A
Ausgangsspannung	9-24VDC 可调
Ausgangsstrom	0.01-5A
Max. Leistung	48W

Produktbeschreibung

Horizontale und kompakte Netzteile mit breitem Eingangsspannungsbereich und austauschbaren Steckern für kleine Haushaltsgeräte. (48W, 9-24VDC 可调)

Produktgalerie



YN24WV 24W Horizontal/Kompakt



Technische Daten

Eingangsspannung	AC 100-240V (宽幅电压)
Ausgangsspannung	DC 5-24V (可调)
Ausgangsstrom	0.01-4A
Max. Leistung	24W

Produktbeschreibung

Horizontale und kompakte Netzteile mit breitem Eingangsspannungsbereich und austauschbaren Steckern für kleine Haushaltsgeräte. (24W, DC 5-24V (可调))

Produktgalerie



YN18W 18W Horizontal/Kompakt



Technische Daten

Eingangsspannung	AC100-240V
Ausgangsspannung	5-24VDC (可调)
Ausgangsstrom	0.01-3.2A
Max. Leistung	18W

Produktbeschreibung

Horizontale und kompakte Netzteile mit breitem Eingangsspannungsbereich und austauschbaren Steckern für kleine Haushaltsgeräte. (18W, 5-24VDC (可调))

YN07W 7W Horizontal/Kompakt



Technische Daten

Eingangsspannung	AC 100-240V 0.2A
Ausgangsspannung	1.6-24VDC (宽幅可调)
Ausgangsstrom	0.01-1.5A
Max. Leistung	7.5W

Produktbeschreibung

Horizontale und kompakte Netzteile mit breitem Eingangsspannungsbereich und austauschbaren Steckern für kleine Haushaltsgeräte. (7W, 1.6-24VDC (宽幅可调))

Produktgalerie



YN05USB 10W Horizontal/Kompakt



Technische Daten

Eingangsspannung

Ausgangsspannung

DC 5V

Ausgangsstrom

1-2A (自适应)

Max. Leistung

5-10W Max

Produktbeschreibung

Horizontale und kompakte Netzteile mit breitem Eingangsspannungsbereich und austauschbaren Steckern für kleine Haushaltsgeräte. (10W, DC 5V)

Produktgalerie





Universelles einstellbares Netzteil

Universelle einstellbare Netzteile mit austauschbaren Steckern, breitem Ausgangsspannungsbereich und Energieeffizienzstufe VI.

Modelle dieser Serie

YN15W · YN36W · YN24W

3 Produkte | ab Seite 44

YN15W 15W Universal Einstellbar



Technische Daten

Eingangsspannung	AC100-240V 0.4A
Ausgangsspannung	4.2-24Vdc (可调)
Ausgangsstrom	0.01-2.5A
Max. Leistung	15W

Produktbeschreibung

Universelle einstellbare Netzteile mit austauschbaren Steckern, breitem Ausgangsspannungsbereich und Energieeffizienzstufe VI. (15W, 4.2-24Vdc (可调))

YN36W 36W Universal Einstellbar



Technische Daten

Eingangsspannung	AC 100-240V , 1.2A
Ausgangsspannung	5-24VDC (可选)
Ausgangsstrom	0.01-5A (最大5A)
Max. Leistung	36W

Produktbeschreibung

Universelle einstellbare Netzteile mit austauschbaren Steckern, breitem Ausgangsspannungsbereich und Energieeffizienzstufe VI. (36W, 5-24VDC (可选))

Produktgalerie



YN24W 24W Universal Einstellbar



Technische Daten

Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie von unserem Vertrieb

Produktbeschreibung

Universelle einstellbare Netzteile mit austauschbaren Steckern, breitem Ausgangsspannungsbereich und Energieeffizienzstufe VI. (24W)

Produktgalerie



Zertifizierungen · Internationale Zertifizierung



CE




CB



CB_61558



ISO



ISO_1

Zertifizierungen · China Zertifizierung



CCC



24W_CCC



CN_HighTech_Enterprise



SZ_HighTech_Enterprise

Zertifizierungen · Nordamerika Zertifizierung



UL1



UL2




ETL



FCC_60950



NRcan



DOE_8V1A



CEC_8V1A



CEC_16KWS090845P

Zertifizierungen · Europa Zertifizierung



GS



GS_1



LVD



ErP_8V1A



BS



BS_2

Zertifizierungen · Asien-Pazifik Zertifizierung



PSE_1



PSE_2



KC



KC_Certificate



KCC_1



KCC_2



BIS

Zertifizierungen · Australien / Andere



SAA



RCM-sDoC_YN15W



GEMS_8V1A



C-TICK



MEPS



ROHS

Produktionsausrüstung



equipment 10



equipment 12



equipment 13




equipment 14



equipment 15



equipment 16



equipment 17



equipment 18


Produktionsausrüstung



equipment 19



equipment 2



equipment 21



equipment 23



equipment 4



equipment 5



equipment 6



equipment 7

Produktionsausrüstung



equipment 9



factory 8



Yingna Technology

赢娜科技

Professionelle Netzteile · Ultraschallschweißgeräte · AC/DC Kabel nach Maß

OEM / ODM One-Stop-Service · Medizinische / Industrielle / Konsumgüter Netzteile

E-Mail: liuyan@winna-group.com

Tel: +86 13410650093

WhatsApp: +86 13410650093

Kontaktieren Sie uns für Ihre Netzteilösung