



Adaptadores de Corriente

Catálogo de Productos

Yingna Technology

Adaptadores de corriente profesionales · Soldadoras ultrasónicas · Cables AC/DC personalizados

Servicio integral OEM / ODM · Fuentes de alimentación médicas / industriales / de consumo

CONTENIDOS

Adaptador de Corriente de Grado Médico

3

desde la página 3 · 3 productos

Adaptador de Carga Rápida PD

7

desde la página 7 · 7 productos

Adaptador de Corriente Industrial de Alta Potencia

15

desde la página 15 · 11 productos

Adaptador de Corriente de Escritorio Ajustable

27

desde la página 27 · 8 productos

Adaptador de Corriente Horizontal/Compacto

36

desde la página 36 · 7 productos

Adaptador de Corriente Universal Ajustable

44

desde la página 44 · 3 productos

Certificaciones

48

desde la página 48 · 6 categorías · 36 certificados

Equipo de Producción

54

desde la página 54 · 18 fotos

Contacto

57

desde la página 57



Adaptador de Corriente de Grado Médico

Adaptadores de corriente de grado médico certificados IEC EN60601, con baja corriente de fuga y alta confiabilidad para dispositivos médicos.

Modelos de esta serie

YN10MED · YN24MED · YN48MED

3 productos | desde la página 3

YN10MED 10W Grado Médico



Especificaciones

Voltaje de Entrada	AC 100-240V 0.4A
Voltaje de Salida	5-24VDC
Corriente de Salida	0.01-2A
Potencia Máxima	10W

Introducción al Producto

Adaptadores de corriente de grado médico certificados IEC EN60601, con baja corriente de fuga y alta confiabilidad para dispositivos médicos. (10W, 5-24VDC)

YN24MED 24W Grado Médico



Especificaciones

Voltaje de Entrada	AC100-240V 0.8A
Voltaje de Salida	5-24VDC (可调)
Corriente de Salida	0.01-4A (可调)
Potencia Máxima	24W

Introducción al Producto

Adaptadores de corriente de grado médico certificados IEC EN60601, con baja corriente de fuga y alta confiabilidad para dispositivos médicos. (24W, 5-24VDC (可调))

Galería de Productos



YN48MED 48W Grado Médico



Especificaciones

Voltaje de Entrada	
Voltaje de Salida	9-30VDC (宽幅可调)
Corriente de Salida	0.01-5A (灵活可调)
Potencia Máxima	48W

Introducción al Producto

Adaptadores de corriente de grado médico certificados IEC EN60601, con baja corriente de fuga y alta confiabilidad para dispositivos médicos. (48W, 9-30VDC (宽幅可调))

Galería de Productos





Adaptador de Carga Rápida PD

Adaptadores de carga rápida PD compatibles con múltiples protocolos, ideales para teléfonos móviles, tabletas y portátiles.

Modelos de esta serie

YN65WPD · YN20PD · YN20WPD · YN30WPD · YN65PD · YN30PD · YN45WPD

7 productos | desde la página 7

YN65WPD 65W Carga Rápida PD



Especificaciones

Voltaje de Entrada	AC100-240V 2A
Voltaje de Salida	3.6-48Vdc
Corriente de Salida	0.01-8A
Potencia Máxima	72W

Introducción al Producto

Adaptadores de carga rápida PD compatibles con múltiples protocolos, ideales para teléfonos móviles, tabletas y portátiles. (65W, 3.6-48Vdc)

YN20PD 20W Carga Rápida PD



Especificaciones

Voltaje de Entrada	
Salida USB-C	
Salida USB-A	
Potencia Máxima	20W (双口智能分配)

Introducción al Producto

Adaptadores de carga rápida PD compatibles con múltiples protocolos, ideales para teléfonos móviles, tabletas y portátiles. (20W)

Galería de Productos



YN20WPD 20W Carga Rápida PD



Especificaciones

Voltaje de Entrada	AC 100-240V 0.5A
Voltaje de Salida	
Potencia Máxima	21W Max

Introducción al Producto

Adaptadores de carga rápida PD compatibles con múltiples protocolos, ideales para teléfonos móviles, tabletas y portátiles. (20W, 5V 3A / 9V 2.25A / 12V 1.75A)

Galería de Productos



YN30WPD 30W Carga Rápida PD



Especificaciones

Voltaje de Entrada	AC 100-240V 0.5A
Voltaje de Salida	
Potencia Máxima	30W Max

Introducción al Producto

Adaptadores de carga rápida PD compatibles con múltiples protocolos, ideales para teléfonos móviles, tabletas y portátiles. (30W, 5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A)

Galería de Productos



YN65PD 65W Carga Rápida PD



Especificaciones

Voltaje de Entrada	AC 100-240V 0.5A 50/60Hz
Salida USB-C	
Salida USB-A	5V/2.4A (12W Max)
Potencia Máxima	

Introducción al Producto

Adaptadores de carga rápida PD compatibles con múltiples protocolos, ideales para teléfonos móviles, tabletas y portátiles. (65W)

YN30PD 30W Carga Rápida PD



Especificaciones

Voltaje de Entrada	AC 100-240V 0.5A
Salida USB-C	
Salida USB-A	5V/9V/12V/20V 30W Max
Potencia Máxima	30W (双口共享)

Introducción al Producto

Adaptadores de carga rápida PD compatibles con múltiples protocolos, ideales para teléfonos móviles, tabletas y portátiles. (30W)

Galería de Productos



YN45WPD 45W Carga Rápida PD



Especificaciones

Voltaje de Entrada	AC100-240V 1.5A
Voltaje de Salida	
Potencia Máxima	45W

Introducción al Producto

Adaptadores de carga rápida PD compatibles con múltiples protocolos, ideales para teléfonos móviles, tabletas y portátiles. (45W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A)



Fuentes de alimentación de escritorio industrial de alta potencia, voltaje amplio y alta confiabilidad para automatización industrial y equipos grandes.

Modelos de esta serie

120W-220W桌面式电源适配器 · 252W桌面式电源适配器 · 130W · 100W · 72W · 600W · 250W ·
300W/360W桌面式电源适配器 · 360W · 600W/720W桌面式电源适配器 · 180W

11 productos | desde la página 15

120W-220W桌面式电源适配器 120W Alta Potencia Industrial



Especificaciones

Consulte a ventas para especificaciones detalladas

Introducción al Producto

Fuentes de alimentación de escritorio industrial de alta potencia, voltaje amplio y alta confiabilidad para automatización industrial y equipos grandes. (120W)

252W桌面式电源适配器 252W Alta Potencia Industrial



Especificaciones

Consulte a ventas para especificaciones detalladas

Introducción al Producto

Fuentes de alimentación de escritorio industrial de alta potencia, voltaje amplio y alta confiabilidad para automatización industrial y equipos grandes. (252W)

130W 130W Alta Potencia Industrial



Especificaciones

Consulte a ventas para especificaciones detalladas

Introducción al Producto

Fuentes de alimentación de escritorio industrial de alta potencia, voltaje amplio y alta confiabilidad para automatización industrial y equipos grandes. (130W)

100W 100W Alta Potencia Industrial



Especificaciones

Consulte a ventas para especificaciones detalladas

Introducción al Producto

Fuentes de alimentación de escritorio industrial de alta potencia, voltaje amplio y alta confiabilidad para automatización industrial y equipos grandes. (100W)

72W 72W Alta Potencia Industrial



Especificaciones

Consulte a ventas para especificaciones detalladas

Introducción al Producto

Fuentes de alimentación de escritorio industrial de alta potencia, voltaje amplio y alta confiabilidad para automatización industrial y equipos grandes. (72W)

600W 600W Alta Potencia Industrial



Especificaciones

Consulte a ventas para especificaciones detalladas

Introducción al Producto

Fuentes de alimentación de escritorio industrial de alta potencia, voltaje amplio y alta confiabilidad para automatización industrial y equipos grandes. (600W)

250W 250W Alta Potencia Industrial



Especificaciones

Consulte a ventas para especificaciones detalladas

Introducción al Producto

Fuentes de alimentación de escritorio industrial de alta potencia, voltaje amplio y alta confiabilidad para automatización industrial y equipos grandes. (250W)

300W/360W 桌面式电源适配器 300W Alta Potencia Industrial



Especificaciones

Consulte a ventas para especificaciones detalladas

Introducción al Producto

Fuentes de alimentación de escritorio industrial de alta potencia, voltaje amplio y alta confiabilidad para automatización industrial y equipos grandes. (300W)

360W 360W Alta Potencia Industrial



Especificaciones

Consulte a ventas para especificaciones detalladas

Introducción al Producto

Fuentes de alimentación de escritorio industrial de alta potencia, voltaje amplio y alta confiabilidad para automatización industrial y equipos grandes. (360W)

600W/720W 桌面式电源适配器 600W Alta Potencia Industrial



Especificaciones

Consulte a ventas para especificaciones detalladas

Introducción al Producto

Fuentes de alimentación de escritorio industrial de alta potencia, voltaje amplio y alta confiabilidad para automatización industrial y equipos grandes. (600W)

180W 180W Alta Potencia Industrial



Especificaciones

Consulte a ventas para especificaciones detalladas

Introducción al Producto

Fuentes de alimentación de escritorio industrial de alta potencia, voltaje amplio y alta confiabilidad para automatización industrial y equipos grandes. (180W)



Adaptadores de corriente de escritorio ajustables con amplio rango de voltaje de salida y alta corriente para equipos industriales y de TI.

Modelos de esta serie

YN330W · YN160W · YN100W · YN72W · YN180W电源适配器 · YN120W · YN65W · YN65W1

8 productos | desde la página 27

YN330W 330W Escritorio Ajustable



Especificaciones

Voltaje de Entrada	AC 100-240V 3.5A
Voltaje de Salida	9-58VDC (可调)
Corriente de Salida	0.01-25A
Potencia Máxima	330W

Introducción al Producto

Adaptadores de corriente de escritorio ajustables con amplio rango de voltaje de salida y alta corriente para equipos industriales y de TI. (330W, 9-58VDC (可调))

YN160W 160W Escritorio Ajustable



Especificaciones

Voltaje de Entrada	AC 100-240V 2.5A
Voltaje de Salida	9-58VDC
Corriente de Salida	0.01-12.5A
Potencia Máxima	160W

Introducción al Producto

Adaptadores de corriente de escritorio ajustables con amplio rango de voltaje de salida y alta corriente para equipos industriales y de TI. (160W, 9-58VDC)

YN100W 100W Escritorio Ajustable



Especificaciones

Voltaje de Entrada	AC 100-240V 2.5A
Voltaje de Salida	9-58VDC (可调)
Corriente de Salida	0.01-8A (最大8A)
Potencia Máxima	100W

Introducción al Producto

Adaptadores de corriente de escritorio ajustables con amplio rango de voltaje de salida y alta corriente para equipos industriales y de TI. (100W, 9-58VDC (可调))

Galería de Productos



YN72W 72W Escritorio Ajustable



Especificaciones

Voltaje de Entrada	AC 100-240V 1.5A
Voltaje de Salida	9-48VDC (可选)
Corriente de Salida	0.01-6A
Potencia Máxima	72W

Introducción al Producto

Adaptadores de corriente de escritorio ajustables con amplio rango de voltaje de salida y alta corriente para equipos industriales y de TI. (72W, 9-48VDC (可选))

Galería de Productos



YN180W电源适配器 180W Escritorio Ajustable



Especificaciones

Voltaje de Entrada	AC100-240V 3A
Voltaje de Salida	9-60V (可调)
Corriente de Salida	0.01-12A (可调)
Potencia Máxima	180W

Introducción al Producto

Adaptadores de corriente de escritorio ajustables con amplio rango de voltaje de salida y alta corriente para equipos industriales y de TI. (180W, 9-60V (可调))

Galería de Productos



YN120W 120W Escritorio Ajustable



Especificaciones

Voltaje de Entrada	AC 100-240V 2.5A
Voltaje de Salida	9-60V (可调)
Corriente de Salida	0.1-10A (可调)
Potencia Máxima	120W

Introducción al Producto

Adaptadores de corriente de escritorio ajustables con amplio rango de voltaje de salida y alta corriente para equipos industriales y de TI. (120W, 9-60V (可调))

YN65W 65W Escritorio Ajustable



Especificaciones

Consulte a ventas para especificaciones detalladas

Introducción al Producto

Adaptadores de corriente de escritorio ajustables con amplio rango de voltaje de salida y alta corriente para equipos industriales y de TI. (65W)

YN65W1 65W Escritorio Ajustable



Especificaciones

Voltaje de Entrada	AC 100-240V 2A
Voltaje de Salida	29V2A / 29V1A
Potencia Máxima	65W

Introducción al Producto

Adaptadores de corriente de escritorio ajustables con amplio rango de voltaje de salida y alta corriente para equipos industriales y de TI. (65W, 29V2A / 29V1A)



Adaptador de Corriente Horizontal/Compacto

Adaptadores de corriente horizontales y compactos con amplio voltaje de entrada y enchufes intercambiables para electrodomésticos pequeños.

Modelos de esta serie

YN12USB · YN36W · YN48W · YN24WV · YN18W · YN07W · YN05USB

7 productos | desde la página 36

YN12USB 12W Horizontal/Compacto



Especificaciones

Voltaje de Entrada	AC100-240V 50/60Hz
Voltaje de Salida	5-24VDC (宽电压)
Corriente de Salida	0.01-2.2A
Potencia Máxima	12W

Introducción al Producto

Adaptadores de corriente horizontales y compactos con amplio voltaje de entrada y enchufes intercambiables para electrodomésticos pequeños. (12W, 5-24VDC (宽电压))

Galería de Productos



YN36W 36W Horizontal/Compacto



Especificaciones

Consulte a ventas para especificaciones detalladas

Introducción al Producto

Adaptadores de corriente horizontales y compactos con amplio voltaje de entrada y enchufes intercambiables para electrodomésticos pequeños. (36W)

Galería de Productos



YN48W 48W Horizontal/Compacto



Especificaciones

Voltaje de Entrada	AC 100-240V 1.5A
Voltaje de Salida	9-24VDC 可调
Corriente de Salida	0.01-5A
Potencia Máxima	48W

Introducción al Producto

Adaptadores de corriente horizontales y compactos con amplio voltaje de entrada y enchufes intercambiables para electrodomésticos pequeños. (48W, 9-24VDC 可调)

Galería de Productos



YN24WV 24W Horizontal/Compacto



Especificaciones

Voltaje de Entrada	AC 100-240V (宽幅电压)
Voltaje de Salida	DC 5-24V (可调)
Corriente de Salida	0.01-4A
Potencia Máxima	24W

Introducción al Producto

Adaptadores de corriente horizontales y compactos con amplio voltaje de entrada y enchufes intercambiables para electrodomésticos pequeños. (24W, DC 5-24V (可调))

Galería de Productos



YN18W 18W Horizontal/Compacto



Especificaciones

Voltaje de Entrada	AC100-240V
Voltaje de Salida	5-24VDC (可调)
Corriente de Salida	0.01-3.2A
Potencia Máxima	18W

Introducción al Producto

Adaptadores de corriente horizontales y compactos con amplio voltaje de entrada y enchufes intercambiables para electrodomésticos pequeños. (18W, 5-24VDC (可调))

YN07W 7W Horizontal/Compacto



Especificaciones

Voltaje de Entrada	AC 100-240V 0.2A
Voltaje de Salida	1.6-24VDC (宽幅可调)
Corriente de Salida	0.01-1.5A
Potencia Máxima	7.5W

Introducción al Producto

Adaptadores de corriente horizontales y compactos con amplio voltaje de entrada y enchufes intercambiables para electrodomésticos pequeños. (7W, 1.6-24VDC (宽幅可调))

Galería de Productos



YN05USB 10W Horizontal/Compacto



Especificaciones

Voltaje de Entrada	
Voltaje de Salida	DC 5V
Corriente de Salida	1-2A (自适应)
Potencia Máxima	5-10W Max

Introducción al Producto

Adaptadores de corriente horizontales y compactos con amplio voltaje de entrada y enchufes intercambiables para electrodomésticos pequeños. (10W, DC 5V)

Galería de Productos





Adaptador de Corriente Universal Ajustable

Adaptadores de corriente universal ajustables con enchufes intercambiables, amplio voltaje de salida y eficiencia energética VI.

Modelos de esta serie

YN15W · YN36W · YN24W

3 productos | desde la página 44

YN15W 15W Universal Ajustable



Especificaciones

Voltaje de Entrada	AC100-240V 0.4A
Voltaje de Salida	4.2-24Vdc (可调)
Corriente de Salida	0.01-2.5A
Potencia Máxima	15W

Introducción al Producto

Adaptadores de corriente universal ajustables con enchufes intercambiables, amplio voltaje de salida y eficiencia energética VI. (15W, 4.2-24Vdc (可调))

YN36W 36W Universal Ajustable



Especificaciones

Voltaje de Entrada	AC 100-240V , 1.2A
Voltaje de Salida	5-24VDC (可选)
Corriente de Salida	0.01-5A (最大5A)
Potencia Máxima	36W

Introducción al Producto

Adaptadores de corriente universal ajustables con enchufes intercambiables, amplio voltaje de salida y eficiencia energética VI. (36W, 5-24VDC (可选))

Galería de Productos



YN24W 24W Universal Ajustable



Especificaciones

Consulte a ventas para especificaciones detalladas

Introducción al Producto

Adaptadores de corriente universal ajustables con enchufes intercambiables, amplio voltaje de salida y eficiencia energética VI. (24W)

Galería de Productos



Certificaciones · Certificación Internacional



CE



CB



CB_61558



ISO



ISO_1

Certificaciones · Certificación China



CCC



24W_CCC



CN_HighTech_Enterprise



SZ_HighTech_Enterprise

Certificaciones · Certificación Norteamérica



UL1



UL2



ETL



FCC_60950



NRcan



DOE_8V1A



CEC_8V1A



CEC_16KWS090845P

Certificaciones · Certificación Europa



GS



GS_1



LVD



ErP_8V1A



BS



BS_2

Certificaciones · Certificación Asia-Pacífico



PSE_1



PSE_2



KC



KC_Certificate



KCC_1



KCC_2



BIS

Certificaciones · Australia / Otros



SAA



RCM-sDoC_YN15W



GEMS_8V1A



C-TICK



MEPS



RoHS

Equipo de Producción



equipment 10



equipment 12



equipment 13




equipment 14



equipment 15



equipment 16



equipment 17



equipment 18


Equipo de Producción



equipment 19



equipment 2



equipment 21



equipment 23



equipment 4



equipment 5



equipment 6



equipment 7

Equipo de Producción



equipment 9



factory 8



Yingna Technology

赢娜科技

Adaptadores de corriente profesionales · Soldadoras ultrasónicas · Cables AC/DC personalizados

Servicio integral OEM / ODM · Fuentes de alimentación médicas / industriales / de consumo

Correo: liuyan@winna-group.com

Tel: +86 13410650093

WhatsApp: +86 13410650093

Contáctenos para su solución de adaptador de corriente