



電源アダプター 製品カタログ

医療用・PD急速充電・産業用高出力・デスクトップ・横型/コンパクト・万能可変・認証・設備

Yingna Technology

プロフェッショナル電源アダプター・超音波金属溶接機・AC/DC ケーブルカスタマイズ

OEM / ODM ワンストップサービス・医療用 / 産業用 / 民生用電源

目次

医療用電源アダプター	3
ページ 3・3 製品	
PD急速充電電源アダプター	7
ページ 7・7 製品	
産業用高出力電源アダプター	15
ページ 15・11 製品	
デスクトップ可変電源アダプター	27
ページ 27・8 製品	
横型/コンパクト電源アダプター	36
ページ 36・7 製品	
万能可変電源アダプター	44
ページ 44・3 製品	
認証	48
ページ 48・6 カテゴリー・36 認証	
生産設備	54
ページ 54・18 枚写真	
お問い合わせ	57
ページ 57	



医療用電源アダプター

IEC EN60601認証の医療用電源アダプター。低漏れ電流・高信頼性で医療機器に最適です。

本シリーズのモデル

YN10MED ・ YN24MED ・ YN48MED

YN10MED 10W 医療用



仕様

入力電圧	AC 100-240V 0.4A
出力電圧	5-24VDC
出力電流	0.01-2A
最大電力	10W

製品紹介

IEC EN60601認証の医療用電源アダプター。低漏れ電流・高信頼性で医療機器に最適です。(10W, 5-24VDC)

YN24MED 24W 医療用



仕様	
入力電圧	AC100-240V 0.8A
出力電圧	5-24VDC (可調)
出力電流	0.01-4A (可調)
最大電力	24W

製品紹介

IEC EN60601認証の医療用電源アダプター。低漏れ電流・高信頼性で医療機器に最適です。(24W, 5-24VDC (可調))

製品ギャラリー



YN48MED 48W 医療用



仕様

入力電圧

出力電圧

9-30VDC (宽幅可調)

出力電流

0.01-5A (灵活可調)

最大電力

48W

製品紹介

IEC EN60601認証の医療用電源アダプター。低漏れ電流・高信頼性で医療機器に最適です。(48W, 9-30VDC (宽幅可調))

製品ギャラリー





PD急速充電電源アダプター

複数プロトコル対応のPD急速充電電源アダプター。スマートフォン・タブレット・ノートパソコンに最適です。

本シリーズのモデル

YN65WPD ・ YN20PD ・ YN20WPD ・ YN30WPD ・ YN65PD ・ YN30PD ・ YN45WPD

YN65WPD 65W PD急速充電



仕様

入力電圧	AC100-240V 2A
出力電圧	3.6-48Vdc
出力電流	0.01-8A
最大電力	72W

製品紹介

複数プロトコル対応のPD急速充電電源アダプター。スマートフォン・タブレット・ノートパソコンに最適です。
(65W, 3.6-48Vdc)

YN20PD 20W PD急速充電



仕様

入力電圧

USB-C出力

USB-A出力

最大電力 20W (双口智能分配)

製品紹介

複数プロトコル対応のPD急速充電電源アダプター。スマートフォン・タブレット・ノートパソコンに最適です。(20W)

製品ギャラリー



YN20WPD 20W PD急速充電



仕様

入力電圧	AC 100-240V 0.5A
出力電圧	
最大電力	21W Max

製品紹介

複数プロトコル対応のPD急速充電電源アダプター。スマートフォン・タブレット・ノートパソコンに最適です。
(20W, 5V 3A / 9V 2.25A / 12V 1.75A)

製品ギャラリー



YN30WPD 30W PD急速充電



仕様

入力電圧	AC 100-240V 0.5A
出力電圧	
最大電力	30W Max

製品紹介

複数プロトコル対応のPD急速充電電源アダプター。スマートフォン・タブレット・ノートパソコンに最適です。
(30W, 5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A)

製品ギャラリー



YN65PD 65W PD急速充電



仕様

入力電圧	AC 100-240V 0.5A 50/60Hz
USB-C出力	
USB-A出力	5V/2.4A (12W Max)
最大電力	

製品紹介

複数プロトコル対応のPD急速充電電源アダプター。スマートフォン・タブレット・ノートパソコンに最適です。(65W)

YN30PD 30W PD急速充電



仕様

入力電圧	AC 100-240V 0.5A
USB-C出力	
USB-A出力	5V/9V/12V/20V 30W Max
最大電力	30W (双口共有)

製品紹介

複数プロトコル対応のPD急速充電電源アダプター。スマートフォン・タブレット・ノートパソコンに最適です。(30W)

製品ギャラリー



YN45WPD 45W PD急速充電



仕様

入力電圧	AC100-240V 1.5A
出力電圧	
最大電力	45W

製品紹介

複数プロトコル対応のPD急速充電電源アダプター。スマートフォン・タブレット・ノートパソコンに最適です。
(45W, 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A)



産業用高出力電源アダプター

産業用高出力デスクトップ電源。広い電圧範囲・高信頼性で産業オートメーションや大型機器に対応します。

本シリーズのモデル

120W-220W 桌面式電源适配器 · 252W 桌面式電源适配器 · 130W · 100W · 72W · 600W · 250W ·
300W/360W 桌面式電源适配器 · 360W · 600W/720W 桌面式電源适配器 · 180W

120W-220W桌面式电源适配器 120W 産業用高出力



仕様

詳細仕様は営業までお問い合わせください

製品紹介

産業用高出力デスクトップ電源。広い電圧範囲・高信頼性で産業オートメーションや大型機器に対応します。
(120W)

252W桌面式电源适配器 252W 産業用高出力



仕様

詳細仕様は営業までお問い合わせください

製品紹介

産業用高出力デスクトップ電源。広い電圧範囲・高信頼性で産業オートメーションや大型機器に対応します。
(252W)

130W 130W 産業用高出力



仕様

詳細仕様は営業までお問い合わせください

製品紹介

産業用高出力デスクトップ電源。広い電圧範囲・高信頼性で産業オートメーションや大型機器に対応します。
(130W)

72W 72W 産業用高出力



仕様

詳細仕様は営業までお問い合わせください

製品紹介

産業用高出力デスクトップ電源。広い電圧範囲・高信頼性で産業オートメーションや大型機器に対応します。
(72W)

600W 600W 産業用高出力



仕様

詳細仕様は営業までお問い合わせください

製品紹介

産業用高出力デスクトップ電源。広い電圧範囲・高信頼性で産業オートメーションや大型機器に対応します。
(600W)

250W 250W 産業用高出力



仕様

詳細仕様は営業までお問い合わせください

製品紹介

産業用高出力デスクトップ電源。広い電圧範囲・高信頼性で産業オートメーションや大型機器に対応します。
(250W)

300W/360W 桌面式電源适配器 300W 産業用高出力



仕様

詳細仕様は営業までお問い合わせください

製品紹介

産業用高出力デスクトップ電源。広い電圧範囲・高信頼性で産業オートメーションや大型機器に対応します。
(300W)

360W 360W 産業用高出力



仕様

詳細仕様は営業までお問い合わせください

製品紹介

産業用高出力デスクトップ電源。広い電圧範囲・高信頼性で産業オートメーションや大型機器に対応します。
(360W)

600W/720W 桌面式電源适配器 600W 産業用高出力



仕様

詳細仕様は営業までお問い合わせください

製品紹介

産業用高出力デスクトップ電源。広い電圧範囲・高信頼性で産業オートメーションや大型機器に対応します。
(600W)

180W 180W 産業用高出力



仕様

詳細仕様は営業までお問い合わせください

製品紹介

産業用高出力デスクトップ電源。広い電圧範囲・高信頼性で産業オートメーションや大型機器に対応します。
(180W)



デスクトップ可変電源アダプター

デスクトップ可変電源アダプター。広い出力電圧範囲・大電流で産業・IT機器に最適です。

本シリーズのモデル

YN330W ・ YN160W ・ YN100W ・ YN72W ・ YN180W電源适配器 ・ YN120W ・ YN65W ・ YN65W1

YN330W 330W デスクトップ可変



仕様

入力電圧	AC 100-240V 3.5A
出力電圧	9-58VDC (可調)
出力電流	0.01-25A
最大電力	330W

製品紹介

デスクトップ可変電源アダプター。広い出力電圧範囲・大電流で産業・IT機器に最適です。(330W, 9-58VDC (可調))

YN160W 160W デスクトップ可変



仕様

入力電圧	AC 100-240V 2.5A
出力電圧	9-58VDC
出力電流	0.01-12.5A
最大電力	160W

製品紹介

デスクトップ可変電源アダプター。広い出力電圧範囲・大電流で産業・IT機器に最適です。(160W, 9-58VDC)

YN100W 100W デスクトップ可変



仕様

入力電圧	AC 100-240V 2.5A
出力電圧	9-58VDC (可調)
出力電流	0.01-8A (最大8A)
最大電力	100W

製品紹介

デスクトップ可変電源アダプター。広い出力電圧範囲・大電流で産業・IT機器に最適です。(100W, 9-58VDC (可調))

製品ギャラリー



YN72W 72W デスクトップ可変



仕様

入力電圧	AC 100-240V 1.5A
出力電圧	9-48VDC (可选)
出力電流	0.01-6A
最大電力	72W

製品紹介

デスクトップ可変電源アダプター。広い出力電圧範囲・大電流で産業・IT機器に最適です。(72W, 9-48VDC (可选))

製品ギャラリー



YN180W電源适配器 180W デスクトップ可変



仕様

入力電圧	AC100-240V 3A
出力電圧	9-60V (可調)
出力電流	0.01-12A (可調)
最大電力	180W

製品紹介

デスクトップ可変電源アダプター。広い出力電圧範囲・大電流で産業・IT機器に最適です。(180W, 9-60V (可調))

製品ギャラリー



YN120W 120W デスクトップ可変



仕様

入力電圧	AC 100-240V 2.5A
出力電圧	9-60V (可調)
出力電流	0.1-10A (可調)
最大電力	120W

製品紹介

デスクトップ可変電源アダプター。広い出力電圧範囲・大電流で産業・IT機器に最適です。(120W, 9-60V (可調))

YN65W 65W デスクトップ可変



仕様

詳細仕様は営業までお問い合わせください

製品紹介

デスクトップ可変電源アダプター。広い出力電圧範囲・大電流で産業・IT機器に最適です。(65W)

YN65W1 65W デスクトップ可変



仕様

入力電圧	AC 100-240V 2A
出力電圧	29V2A / 29V1A
最大電力	65W

製品紹介

デスクトップ可変電源アダプター。広い出力電圧範囲・大電流で産業・IT機器に最適です。(65W, 29V2A / 29V1A)



横型/コンパクト電源アダプター

横型/コンパクト電源アダプター。広い入力電圧・差し替え可能なプラグで小型家電に最適です。

本シリーズのモデル

YN12USB ・ YN36W ・ YN48W ・ YN24WV ・ YN18W ・ YN07W ・ YN05USB

YN12USB 12W 横型/コンパクト



仕様

入力電圧	AC100-240V 50/60Hz
出力電圧	5-24VDC (宽电压)
出力電流	0.01-2.2A
最大電力	12W

製品紹介

横型/コンパクト電源アダプター。広い入力電圧・差し替え可能なプラグで小型家電に最適です。(12W, 5-24VDC (宽电压))

製品ギャラリー



YN36W 36W 横型/コンパクト



仕様

詳細仕様は営業までお問い合わせください

製品紹介

横型/コンパクト電源アダプター。広い入力電圧・差し替え可能なプラグで小型家電に最適です。(36W)

製品ギャラリー



YN48W 48W 横型/コンパクト



仕様

入力電圧	AC 100-240V 1.5A
出力電圧	9-24VDC 可調
出力電流	0.01-5A
最大電力	48W


製品紹介

横型/コンパクト電源アダプター。広い入力電圧・差し替え可能なプラグで小型家電に最適です。(48W, 9-24VDC 可調)

製品ギャラリー



YN24WV 24W 横型/コンパクト



仕様

入力電圧	AC 100-240V (宽幅电压)
出力電圧	DC 5-24V (可调)
出力電流	0.01-4A
最大電力	24W

製品紹介

横型/コンパクト電源アダプター。広い入力電圧・差し替え可能なプラグで小型家電に最適です。(24W, DC 5-24V (可调))

製品ギャラリー



YN18W 18W 横型/コンパクト



仕様

入力電圧	AC100-240V
出力電圧	5-24VDC (可調)
出力電流	0.01-3.2A
最大電力	18W

製品紹介

横型/コンパクト電源アダプター。広い入力電圧・差し替え可能なプラグで小型家電に最適です。(18W, 5-24VDC (可調))

YN07W 7W 横型/コンパクト



仕様

入力電圧	AC 100-240V 0.2A
出力電圧	1.6-24VDC (宽幅可調)
出力電流	0.01-1.5A
最大電力	7.5W

製品紹介

横型/コンパクト電源アダプター。広い入力電圧・差し替え可能なプラグで小型家電に最適です。(7W, 1.6-24VDC (宽幅可調))

製品ギャラリー



YN05USB 10W 横型/コンパクト



仕様

入力電圧

出力電圧

DC 5V

出力電流

1-2A (自适应)

最大電力

5-10W Max

製品紹介

横型/コンパクト電源アダプター。広い入力電圧・差し替え可能なプラグで小型家電に最適です。(10W, DC 5V)

製品ギャラリー





万能可変電源アダプター

万能可変電源アダプター。差し替え可能なプラグ・広い出力電圧・省エネルギーVIレベルです。

本シリーズのモデル

YN15W ・ YN36W ・ YN24W

YN15W 15W 万能可変



仕様

入力電圧	AC100-240V 0.4A
出力電圧	4.2-24Vdc (可調)
出力電流	0.01-2.5A
最大電力	15W

製品紹介

万能可変電源アダプター。差し替え可能なプラグ・広い出力電圧・省エネルギーVIレベルです。(15W, 4.2-24Vdc (可調))

YN36W 36W 万能可変



仕様

入力電圧	AC 100-240V , 1.2A
出力電圧	5-24VDC (可选)
出力電流	0.01-5A (最大5A)
最大電力	36W

製品紹介

万能可変電源アダプター。差し替え可能なプラグ・広い出力電圧・省エネルギーVIレベルです。(36W, 5-24VDC (可选))

製品ギャラリー



YN24W 24W 万能可変



仕様

詳細仕様は営業までお問い合わせください

製品紹介

万能可変電源アダプター。差し替え可能なプラグ・広い出力電圧・省エネルギーVIレベルです。(24W)

製品ギャラリー





CE



CB



CB_61558



ISO



ISO_1



CCC



24W_CCC



CN_HighTech_Enterprise



SZ_HighTech_Enterprise



UL1



UL2



ETL



FCC_60950



NRcan



DOE_8V1A



CEC_8V1A



CEC_16KWS090845P



GS



GS_1



LVD



ErP_8V1A



BS



BS_2

認証・アジア太平洋認証



PSE_1



PSE_2



KC



KC_Certificate



KCC_1



KCC_2



BIS

認証・オーストラリア/その他



SAA



RCM-sDoC_YN15W



GEMS_8V1A



C-TICK



MEPS



ROHS

生産設備



equipment 10



equipment 12



equipment 13




equipment 14



equipment 15



equipment 16



equipment 17



equipment 18


生産設備



equipment 19



equipment 2



equipment 21



equipment 23



equipment 4



equipment 5



equipment 6



equipment 7

生産設備



equipment 9



factory 8



Yingna Technology

赢娜科技

プロフェッショナル電源アダプター・超音波金属溶接機・AC/DC ケーブルカスタマイズ

OEM / ODM ワンストップサービス・医療用 / 産業用 / 民生用電源

メール: liuyan@winna-group.com

電話: +86 13410650093

WhatsApp: +86 13410650093

電源アダプターのご相談はお気軽にお問い合わせください