



อะแดปเตอร์พลังงาน แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

ระดับการแพทย์ · ชาร์จเร็ว PD · อุปกรณ์กำลังสูง · ตั้งโต๊ะ · แนวนอน/กะทัดรัด · เอนกประสงค์ปรับได้ · การรับรอง · อุปกรณ์

Yingna Technology

อะแดปเตอร์พลังงานมือถือ · เครื่องเชื่อมอัลตราโซนิค · สายเคเบิล AC/DC แบบกำหนดเอง

บริการครบวงจร OEM / ODM · แหล่งจ่ายไฟทางการแพทย์ / อุปกรณ์ / ผู้บริโภค

สารบัญ

อะแดปเตอร์พลังงานระดับการแพทย์	3
จากหน้า 3 · 3 รายการ	
อะแดปเตอร์ชาร์จเร็ว PD	7
จากหน้า 7 · 7 รายการ	
อะแดปเตอร์พลังงานอุตสาหกรรมกำลังสูง	15
จากหน้า 15 · 11 รายการ	
อะแดปเตอร์พลังงานตั้งโต๊ะปรับได้	27
จากหน้า 27 · 8 รายการ	
อะแดปเตอร์พลังงานแนวนอน/ขนาดกะทัดรัด	36
จากหน้า 36 · 7 รายการ	
อะแดปเตอร์พลังงานเอนกประสงค์ปรับได้	44
จากหน้า 44 · 3 รายการ	
การรับรอง	48
จากหน้า 48 · 6 หมวดหมู่ · 36 ใบรับรอง	
อุปกรณ์การผลิต	54
จากหน้า 54 · 18 ภาพถ่าย	
ติดต่อ	57
จากหน้า 57	



อะแดปเตอร์พลังงานระดับการแพทย์

อะแดปเตอร์พลังงานระดับการแพทย์ได้รับการรับรองตาม IEC EN60601 กระแสรั่วต่ำ
ความน่าเชื่อถือสูงสำหรับอุปกรณ์การแพทย์

รุ่นในซีรีส์นี้

YN10MED · YN24MED · YN48MED

3 รายการ | จากหน้า 3

YN10MED 10W ระดับการแพทย์



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟเข้า	AC 100-240V 0.4A
แรงดันไฟออก	5-24VDC
กระแสไฟออก	0.01-2A
กำลังไฟสูงสุด	10W

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์พลังงานระดับการแพทย์ได้รับการรับรองตาม IEC EN60601 กระแสรั่วต่ำ
ความน่าเชื่อถือสูงสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ (10W, 5-24VDC)

YN24MED 24W ระดับการแพทย์



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟเข้า	AC100-240V 0.8A
แรงดันไฟออก	5-24VDC (可调)
กระแสไฟออก	0.01-4A (可调)
กำลังไฟสูงสุด	24W

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์พลังงานระดับการแพทย์ได้รับการรับรองตาม IEC EN60601 กระแสรั่วต่ำ
ความน่าเชื่อถือสูงสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ (24W, 5-24VDC (可调))

แกลเลอรีผลิตภัณฑ์



YN48MED 48W ระดับการแพทย์



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟเข้า

แรงดันไฟออก

กระแสไฟออก

กำลังไฟสูงสุด

9-30VDC (宽幅可调)

0.01-5A (灵活可调)

48W

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์พลังงานระดับการแพทย์ได้รับการรับรองตาม IEC EN60601 กระแสรั่วต่ำ
ความน่าเชื่อถือสูงสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ (48W, 9-30VDC (宽幅可调))

แกลเลอรีผลิตภัณฑ์





อะแดปเตอร์ชาร์จเร็ว PD

อะแดปเตอร์ชาร์จเร็ว PD รองรับหลายโปรโตคอล เหมาะสำหรับโทรศัพท์ แท็บเล็ต และโน้ตบุ๊ก

รุ่นในซีรีส์นี้

YN65WPD · YN20PD · YN20WPD · YN30WPD · YN65PD · YN30PD · YN45WPD

7 รายการ | จากหน้า 7

YN65WPD 65W ชาร์จเร็ว PD



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟเข้า	AC100-240V 2A
แรงดันไฟออก	3.6-48Vdc
กระแสไฟออก	0.01-8A
กำลังไฟสูงสุด	72W

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์ชาร์จเร็ว PD รองรับหลายโปรโตคอล เหมาะสำหรับโทรศัพท์ แท็บเล็ต และโน้ตบุ๊ก (65W, 3.6-48Vdc)

YN20PD 20W ชาร์จเร็ว PD



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟเข้า

เอาต์พุต USB-C

เอาต์พุต USB-A

กำลังไฟสูงสุด

20W (双口智能分配)

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์ชาร์จเร็ว PD รองรับหลายโปรโตคอล เหมาะสำหรับโทรศัพท์ แท็บเล็ต และโน้ตบุ๊ก (20W)

แกลเลอรีผลิตภัณฑ์



YN20WPD 20W ชาร์จเร็ว PD



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟเข้า	AC 100-240V 0.5A
แรงดันไฟออก	
กำลังไฟสูงสุด	21W Max

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์ชาร์จเร็ว PD รองรับหลายโปรโตคอล เหมาะสำหรับโทรศัพท์ แท็บเล็ต และโน้ตบุ๊ก (20W, 5V 3A / 9V 2.25A / 12V 1.75A)

แกลเลอรีผลิตภัณฑ์



YN30WPD 30W ชาร์จเร็ว PD



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟเข้า	AC 100-240V 0.5A
แรงดันไฟออก	
กำลังไฟสูงสุด	30W Max

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์ชาร์จเร็ว PD รองรับหลายโปรโตคอล เหมาะสำหรับโทรศัพท์ แท็บเล็ต และโน้ตบุ๊ก (30W, 5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A)

แกลเลอรีผลิตภัณฑ์



YN65PD 65W ชาร์จเร็ว PD



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟเข้า	AC 100-240V 0.5A 50/60Hz
เอาต์พุต USB-C	
เอาต์พุต USB-A	5V/2.4A (12W Max)
กำลังไฟสูงสุด	

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์ชาร์จเร็ว PD รองรับหลายโปรโตคอล เหมาะสำหรับโทรศัพท์ แท็บเล็ต และโน้ตบุ๊ก (65W)

YN30PD 30W ชาร์จเร็ว PD



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟเข้า	AC 100-240V 0.5A
เอาต์พุต USB-C	
เอาต์พุต USB-A	5V/9V/12V/20V 30W Max
กำลังไฟสูงสุด	30W (双口共享)

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์ชาร์จเร็ว PD รองรับหลายโปรโตคอล เหมาะสำหรับโทรศัพท์ แท็บเล็ต และโน้ตบุ๊ก (30W)

แกลเลอรีผลิตภัณฑ์



YN45WPD 45W ชาร์จเร็ว PD



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟเข้า	AC100-240V 1.5A
แรงดันไฟออก	
กำลังไฟสูงสุด	45W

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์ชาร์จเร็ว PD รองรับหลายโปรโตคอล เหมาะสำหรับโทรศัพท์ แท็บเล็ต และโน้ตบุ๊ก (45W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A)

อะแดปเตอร์พลังงานอุตสาหกรรมกำลังสูง

แหล่งจ่ายไฟตั้งโต๊ะอุตสาหกรรมกำลังสูง แรงดันกว้าง ความน่าเชื่อถือสูง
สำหรับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ขนาดใหญ่

รุ่นในซีรีส์นี้

120W-220W 桌面式电源适配器 · 252W 桌面式电源适配器 · 130W · 100W · 72W · 600W · 250W ·
300W/360W 桌面式电源适配器 · 360W · 600W/720W 桌面式电源适配器 · 180W

120W-220W桌面式电源适配器 120W อุตสาหกรรมกำลังสูง



ข้อมูลจำเพาะ

กรุณาดติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

แนะนำผลิตภัณฑ์

แหล่งจ่ายไฟตั้งโต๊ะอุตสาหกรรมกำลังสูง แรงดันกว้าง ความน่าเชื่อถือสูง
สำหรับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ (120W)

252W桌面式电源适配器 252W อุตสาหกรรมกำลังสูง



ข้อมูลจำเพาะ

กรุณาดติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

แนะนำผลิตภัณฑ์

แหล่งจ่ายไฟตั้งโต๊ะอุตสาหกรรมกำลังสูง แรงดันกว้าง ความน่าเชื่อถือสูง
สำหรับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ (252W)

130W 130W อุตสาหกรรมกำลังสูง



ข้อมูลจำเพาะ

กรุณาดติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

แนะนำผลิตภัณฑ์

แหล่งจ่ายไฟตั้งโต๊ะอุตสาหกรรมกำลังสูง แรงดันกว้าง ความน่าเชื่อถือสูง
สำหรับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ (130W)

100W 100W อุตสาหกรรมกำลังสูง



ข้อมูลจำเพาะ

กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

แนะนำผลิตภัณฑ์

แหล่งจ่ายไฟตั้งโต๊ะอุตสาหกรรมกำลังสูง แรงดันกว้าง ความน่าเชื่อถือสูง
สำหรับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ (100W)

72W 72W อุตสาหกรรมกำลังสูง



ข้อมูลจำเพาะ

กรุณาดติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

แนะนำผลิตภัณฑ์

แหล่งจ่ายไฟตั้งโต๊ะอุตสาหกรรมกำลังสูง แรงดันกว้าง ความน่าเชื่อถือสูง
สำหรับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ (72W)

600W 600W อุตสาหกรรมกำลังสูง



ข้อมูลจำเพาะ

กรุณาดติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

แนะนำผลิตภัณฑ์

แหล่งจ่ายไฟตั้งโต๊ะอุตสาหกรรมกำลังสูง แรงดันกว้าง ความน่าเชื่อถือสูง
สำหรับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ (600W)

250W 250W อุตสาหกรรมกำลังสูง



ข้อมูลจำเพาะ

กรุณาดติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

แนะนำผลิตภัณฑ์

แหล่งจ่ายไฟตั้งโต๊ะอุตสาหกรรมกำลังสูง แรงดันกว้าง ความน่าเชื่อถือสูง
สำหรับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ (250W)

300W/360W 桌面式电源适配器 300W อุตสาหกรรมกำลังสูง



ข้อมูลจำเพาะ

กรุณาดูติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

แนะนำผลิตภัณฑ์

แหล่งจ่ายไฟตั้งโต๊ะอุตสาหกรรมกำลังสูง แรงดันกว้าง ความน่าเชื่อถือสูง
สำหรับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ (300W)

360W 360W อุตสาหกรรมกำลังสูง



ข้อมูลจำเพาะ

กรุณาดำเนินการเพื่อขอข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

แนะนำผลิตภัณฑ์

แหล่งจ่ายไฟตั้งโต๊ะอุตสาหกรรมกำลังสูง แรงดันกว้าง ความน่าเชื่อถือสูง
สำหรับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ (360W)

600W/720W 桌面式电源适配器 600W อุตสาหกรรมกำลังสูง



ข้อมูลจำเพาะ

กรุณาดูติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

แนะนำผลิตภัณฑ์

แหล่งจ่ายไฟตั้งโต๊ะอุตสาหกรรมกำลังสูง แรงดันกว้าง ความน่าเชื่อถือสูง
สำหรับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ (600W)

180W 180W อุตสาหกรรมกำลังสูง



ข้อมูลจำเพาะ

กรุณาดำเนินการเพื่อขอข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

แนะนำผลิตภัณฑ์

แหล่งจ่ายไฟตั้งโต๊ะอุตสาหกรรมกำลังสูง แรงดันกว้าง ความน่าเชื่อถือสูง
สำหรับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ (180W)



อะแดปเตอร์พลังงานตั้งโต๊ะปรับได้

อะแดปเตอร์พลังงานตั้งโต๊ะปรับได้ ช่วงแรงดันไฟออกกว้าง กระแสไฟสูง สำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมและ IT

รุ่นในซีรีส์นี้

YN330W · YN160W · YN100W · YN72W · YN180W 电源适配器 · YN120W · YN65W · YN65W1

8 รายการ | จากหน้า 27

YN330W 330W ตั้งโต๊ะปรับได้



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟเข้า	AC 100-240V 3.5A
แรงดันไฟออก	9-58VDC (可调)
กระแสไฟออก	0.01-25A
กำลังไฟสูงสุด	330W

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์พลังงานตั้งโต๊ะปรับได้ ช่วงแรงดันไฟออกกว้าง กระแสไฟสูง สำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมและ IT (330W, 9-58VDC (可调))

YN160W 160W ตั้งโต๊ะปรับได้



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟเข้า	AC 100-240V 2.5A
แรงดันไฟออก	9-58VDC
กระแสไฟออก	0.01-12.5A
กำลังไฟสูงสุด	160W

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์พลังงานตั้งโต๊ะปรับได้ ช่วงแรงดันไฟออกกว้าง กระแสไฟสูง สำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมและ IT (160W, 9-58VDC)

YN100W 100W ตั้งโตะปรับได้



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟเข้า	AC 100-240V 2.5A
แรงดันไฟออก	9-58VDC (可调)
กระแสไฟออก	0.01-8A (最大8A)
กำลังไฟสูงสุด	100W

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์พลังงานตั้งโตะปรับได้ ช่วงแรงดันไฟออกกว้าง กระแสไฟสูง สำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมและ IT (100W, 9-58VDC (可调))

แกลเลอรีผลิตภัณฑ์



YN72W 72W ตั้งโต๊ะปรับได้



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟเข้า	AC 100-240V 1.5A
แรงดันไฟออก	9-48VDC (可选)
กระแสไฟออก	0.01-6A
กำลังไฟสูงสุด	72W

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์พลังงานตั้งโต๊ะปรับได้ ช่วงแรงดันไฟออกกว้าง กระแสไฟสูง สำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมและ IT (72W, 9-48VDC (可选))

แกลเลอรีผลิตภัณฑ์



YN180W电源适配器 180W ตั้งโตะปรับได้



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟเข้า	AC100-240V 3A
แรงดันไฟออก	9-60V (可调)
กระแสไฟออก	0.01-12A (可调)
กำลังไฟสูงสุด	180W

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์พลังงานตั้งโตะปรับได้ ช่วงแรงดันไฟออกกว้าง กระแสไฟสูง สำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมและ IT (180W, 9-60V (可调))

แกลเลอรีผลิตภัณฑ์



YN120W 120W ตั้งโต๊ะปรับได้



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟเข้า	AC 100-240V 2.5A
แรงดันไฟออก	9-60V (可调)
กระแสไฟออก	0.1-10A (可调)
กำลังไฟสูงสุด	120W

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์พลังงานตั้งโต๊ะปรับได้ ช่วงแรงดันไฟออกกว้าง กระแสไฟสูง สำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมและ IT (120W, 9-60V (可调))

YN65W 65W ตั้งโต๊ะปรับได้



ข้อมูลจำเพาะ

กรุณาดติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์พลังงานตั้งโต๊ะปรับได้ ชั่วแรงดันไฟออกกว้าง กระแสไฟสูง สำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมและ IT (65W)

YN65W1 65W ตั้งโต๊ะปรับได้



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟเข้า	AC 100-240V 2A
แรงดันไฟออก	29V2A / 29V1A
กำลังไฟสูงสุด	65W

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์พลังงานตั้งโต๊ะปรับได้ ช่างแรงดันไฟออกกว้าง กระแสไฟสูง สำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมและ IT (65W, 29V2A / 29V1A)

อะแดปเตอร์พลังงานแวนอน/ขนาดกะทัดรัด

อะแดปเตอร์พลังงานแวนอน/ขนาดกะทัดรัด แรงดันไฟเข้ากว้าง ปลั๊กเปลี่ยนได้
สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก

รุ่นในซีรีส์นี้

YN12USB · YN36W · YN48W · YN24WV · YN18W · YN07W · YN05USB

YN12USB 12W แวนอน/กะทัดรัด



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟเข้า	AC100-240V 50/60Hz
แรงดันไฟออก	5-24VDC (宽电压)
กระแสไฟออก	0.01-2.2A
กำลังไฟสูงสุด	12W

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์พลังงานแวนอน/ขนาดกะทัดรัด แรงดันไฟเข้ากว้าง ปลั๊กเปลี่ยนได้ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก (12W, 5-24VDC (宽电压))

แกลเลอรีผลิตภัณฑ์



YN36W 36W แวนออน/กะทัดรัด



ข้อมูลจำเพาะ

กรุณาดติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์พลังงานแวนออน/ขนาดกะทัดรัด แรงดันไฟเข้ากว้าง ปลั๊กเปลี่ยนได้ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก (36W)

แกลเลอรีผลิตภัณฑ์



YN48W 48W แวนออน/กะทัดรัด



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟเข้า	AC 100-240V 1.5A
แรงดันไฟออก	9-24VDC 可调
กระแสไฟออก	0.01-5A
กำลังไฟสูงสุด	48W


แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์พลังงานแวนออน/ขนาดกะทัดรัด แรงดันไฟเข้ากว้าง ปลั๊กเปลี่ยนได้ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก (48W, 9-24VDC 可调)

แกลเลอรีผลิตภัณฑ์



YN24WV 24W แวนอน/กะทัดรัด



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟเข้า	AC 100-240V (宽幅电压)
แรงดันไฟออก	DC 5-24V (可调)
กระแสไฟออก	0.01-4A
กำลังไฟสูงสุด	24W

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์พลังงานแวนอน/ขนาดกะทัดรัด แรงดันไฟเข้ากว้าง ปลั๊กเปลี่ยนได้ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก (24W, DC 5-24V (可调))

แกลเลอรีผลิตภัณฑ์



YN18W 18W แวนออน/กะทัดรัด



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟเข้า	AC100-240V
แรงดันไฟออก	5-24VDC (可調)
กระแสไฟออก	0.01-3.2A
กำลังไฟสูงสุด	18W

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์พลังงานแวนออน/ขนาดกะทัดรัด แรงดันไฟเข้ากว้าง ปลักเปลี่ยนได้ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก (18W, 5-24VDC (可調))

YN07W 7W แวนออน/กะทัดรัด



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟเข้า	AC 100-240V 0.2A
แรงดันไฟออก	1.6-24VDC (宽幅可调)
กระแสไฟออก	0.01-1.5A
กำลังไฟสูงสุด	7.5W

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์พลังงานแวนออน/ขนาดกะทัดรัด แรงดันไฟเข้ากว้าง ปลักเปลี่ยนได้ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก (7W, 1.6-24VDC (宽幅可调))

แกลเลอรีผลิตภัณฑ์



YN05USB 10W แวนออน/กะทัดรัด



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟเข้า

แรงดันไฟออก

กระแสไฟออก

กำลังไฟสูงสุด

DC 5V

1-2A (自适应)

5-10W Max

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์พลังงานแวนออน/ขนาดกะทัดรัด แรงดันไฟเข้ากว้าง ปลั๊กเปลี่ยนได้ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก (10W, DC 5V)

แกลเลอรีผลิตภัณฑ์



อะแดปเตอร์พลังงานเอนกประสงค์ปรับได้

อะแดปเตอร์พลังงานเอนกประสงค์ปรับได้ ปลั๊กเปลี่ยนได้ แรงดันไฟออกกว้าง ระดับประสิทธิภาพพลังงาน VI

รุ่นในซีรีส์นี้

YN15W · YN36W · YN24W

YN15W 15W เอนกประสงค์ปรับได้



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟเข้า	AC100-240V 0.4A
แรงดันไฟออก	4.2-24Vdc (可调)
กระแสไฟออก	0.01-2.5A
กำลังไฟสูงสุด	15W

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์พลังงานเอนกประสงค์ปรับได้ ปลั๊กเปลี่ยนได้ แรงดันไฟออกกว้าง ระดับประสิทธิภาพพลังงาน VI (15W, 4.2-24Vdc (可调))

YN36W 36W เอนกประสงค์ปรับได้



ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟเข้า	AC 100-240V , 1.2A
แรงดันไฟออก	5-24VDC (可选)
กระแสไฟออก	0.01-5A (最大5A)
กำลังไฟสูงสุด	36W

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์พลังงานเอนกประสงค์ปรับได้ ปลีกเปลี่ยนได้ แรงดันไฟออกกว้าง ระดับประสิทธิภาพพลังงาน VI (36W, 5-24VDC (可选))

แกลเลอรีผลิตภัณฑ์



YN24W 24W เอนกประสงค์ปรับได้



ข้อมูลจำเพาะ

กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

แนะนำผลิตภัณฑ์

อะแดปเตอร์พลังงานเอนกประสงค์ปรับได้ ปลั๊กเปลี่ยนได้ แรงดันไฟออกกว้าง ระดับประสิทธิภาพพลังงาน VI (24W)

แกลเลอรีผลิตภัณฑ์



การรับรอง · การรับรองระหว่างประเทศ



CE




CB



CB_61558



ISO



ISO_1

การรับรอง · การรับรองจีน



CCC



24W_CCC



CN_HighTech_Enterprise



SZ_HighTech_Enterprise

การรับรอง · การรับรองอเมริกาเหนือ



UL1



UL2



ETL



FCC_60950



NRcan



DOE_8V1A



CEC_8V1A



CEC_16KWS090845P

การรับรอง · การรับรองยุโรป



GS



GS_1



LVD



ErP_8V1A



BS



BS_2

การรับรอง · การรับรองเอเซียแปซิฟิก



PSE_1



PSE_2



KC



KC_Certificate



KCC_1



KCC_2



BIS

การรับรอง · ออสเตอร์เลีย / อื่นๆ



SAA



RCM-sDoC_YN15W



GEMS_8V1A



C-TICK



MEPS



ROHS

อุปกรณ์การผลิต



equipment 10



equipment 12



equipment 13



equipment 14



equipment 15



equipment 16



equipment 17



equipment 18


อุปกรณ์การผลิต



equipment 19



equipment 2



equipment 21



equipment 23



equipment 4



equipment 5



equipment 6



equipment 7

อุปกรณ์การผลิต



equipment 9



factory 8



Yingna Technology

赢娜科技

อะแดปเตอร์พลังงานมือถือ · เครื่องเชื่อมอัลตราโซนิก · สายเคเบิล AC/DC แบบกำหนดเอง

บริการครบวงจร OEM / ODM · แหล่งจ่ายไฟทางการแพทย์ / อุตสาหกรรม / ผู้บริโภค

อีเมล: liuyan@winna-group.com

โทร: +86 13410650093

WhatsApp: +86 13410650093

ยินดีให้คำปรึกษาโซลูชันอะแดปเตอร์พลังงานสำหรับคุณ