



Bộ Chuyển Đổi Nguồn

Catalog Sản Phẩm

Y Tế · Sạc Nhanh PD · Công Nghiệp Công Suất Cao · Để Bàn · Ngang/Compact · Đa Năng Điều Chỉnh · Chứng Nhận · Thiết Bị

Yingna Technology

Bộ chuyển đổi nguồn chuyên nghiệp · Máy hàn siêu âm · Cáp AC/DC tùy chỉnh

Dịch vụ trọn gói OEM / ODM · Nguồn điện y tế / công nghiệp / tiêu dùng

MỤC LỤC

Bộ Chuyển Đổi Nguồn Y Tế

3

từ trang 3 · 3 sản phẩm

Bộ Chuyển Đổi Nguồn Sạc Nhanh PD

7

từ trang 7 · 7 sản phẩm

Bộ Chuyển Đổi Nguồn Công Nghiệp Công Suất Cao

15

từ trang 15 · 11 sản phẩm

Bộ Chuyển Đổi Nguồn Để Bàn Điều Chỉnh Được

27

từ trang 27 · 8 sản phẩm

Bộ Chuyển Đổi Nguồn Ngang/Compact

36

từ trang 36 · 7 sản phẩm

Bộ Chuyển Đổi Nguồn Đa Năng Điều Chỉnh Được

44

từ trang 44 · 3 sản phẩm

Chứng Nhận

48

từ trang 48 · 6 danh mục · 36 chứng nhận

Thiết Bị Sản Xuất

54

từ trang 54 · 18 hình ảnh

Liên Hệ

57

từ trang 57



Bộ Chuyển Đổi Nguồn Y Tế

Bộ chuyển đổi nguồn y tế đạt chứng nhận IEC EN60601, dòng rò thấp, độ tin cậy cao cho thiết bị y tế.

Các mẫu trong dòng

YN10MED · YN24MED · YN48MED

3 sản phẩm | từ trang 3

YN10MED 10W Y Tế



Thông Số Kỹ Thuật

Điện Áp Đầu Vào	AC 100-240V 0.4A
Điện Áp Đầu Ra	5-24VDC
Dòng Điện Đầu Ra	0.01-2A
Công Suất Tối Đa	10W

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn y tế đạt chứng nhận IEC EN60601, dòng rò thấp, độ tin cậy cao cho thiết bị y tế. (10W, 5-24VDC)

YN24MED 24W Y Tế



Thông Số Kỹ Thuật

Điện Áp Đầu Vào	AC100-240V 0.8A
Điện Áp Đầu Ra	5-24VDC (可调)
Dòng Điện Đầu Ra	0.01-4A (可调)
Công Suất Tối Đa	24W

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn y tế đạt chứng nhận IEC EN60601, dòng rò thấp, độ tin cậy cao cho thiết bị y tế. (24W, 5-24VDC (可调))

Thư Viện Hình Ảnh



YN48MED 48W Y Tế



Thông Số Kỹ Thuật

Điện Áp Đầu Vào	
Điện Áp Đầu Ra	9-30VDC (宽幅可调)
Dòng Điện Đầu Ra	0.01-5A (灵活可调)
Công Suất Tối Đa	48W

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn y tế đạt chứng nhận IEC EN60601, dòng rò thấp, độ tin cậy cao cho thiết bị y tế. (48W, 9-30VDC (宽幅可调))

Thư Viện Hình Ảnh





Bộ Chuyển Đổi Nguồn Sạc Nhanh PD

Bộ chuyển đổi nguồn sạc nhanh PD hỗ trợ nhiều giao thức, lý tưởng cho điện thoại, máy tính bảng và laptop.

Các mẫu trong dòng

YN65WPD · YN20PD · YN20WPD · YN30WPD · YN65PD · YN30PD · YN45WPD

7 sản phẩm | từ trang 7

YN65WPD 65W Sạc Nhanh PD



Thông Số Kỹ Thuật

Điện Áp Đầu Vào	AC100-240V 2A
Điện Áp Đầu Ra	3.6-48Vdc
Dòng Điện Đầu Ra	0.01-8A
Công Suất Tối Đa	72W

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn sạc nhanh PD hỗ trợ nhiều giao thức, lý tưởng cho điện thoại, máy tính bảng và laptop. (65W, 3.6-48Vdc)

YN20PD 20W Sạc Nhanh PD



Thông Số Kỹ Thuật

Điện Áp Đầu Vào	
Đầu Ra USB-C	
Đầu Ra USB-A	
Công Suất Tối Đa	20W (双口智能分配)

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn sạc nhanh PD hỗ trợ nhiều giao thức, lý tưởng cho điện thoại, máy tính bảng và laptop. (20W)

Thư Viện Hình Ảnh



YN20WPD 20W Sạc Nhanh PD



Thông Số Kỹ Thuật

Điện Áp Đầu Vào	AC 100-240V 0.5A
Điện Áp Đầu Ra	
Công Suất Tối Đa	21W Max

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn sạc nhanh PD hỗ trợ nhiều giao thức, lý tưởng cho điện thoại, máy tính bảng và laptop. (20W, 5V 3A / 9V 2.25A / 12V 1.75A)

Thư Viện Hình Ảnh



YN30WPD 30W Sạc Nhanh PD



Thông Số Kỹ Thuật

Điện Áp Đầu Vào	AC 100-240V 0.5A
Điện Áp Đầu Ra	
Công Suất Tối Đa	30W Max

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn sạc nhanh PD hỗ trợ nhiều giao thức, lý tưởng cho điện thoại, máy tính bảng và laptop. (30W, 5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A)

Thư Viện Hình Ảnh



YN65PD 65W Sạc Nhanh PD



Thông Số Kỹ Thuật

Điện Áp Đầu Vào	AC 100-240V 0.5A 50/60Hz
Đầu Ra USB-C	
Đầu Ra USB-A	5V/2.4A (12W Max)
Công Suất Tối Đa	

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn sạc nhanh PD hỗ trợ nhiều giao thức, lý tưởng cho điện thoại, máy tính bảng và laptop. (65W)

YN30PD 30W Sạc Nhanh PD



Thông Số Kỹ Thuật

Điện Áp Đầu Vào	AC 100-240V 0.5A
Đầu Ra USB-C	
Đầu Ra USB-A	5V/9V/12V/20V 30W Max
Công Suất Tối Đa	30W (双口共享)

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn sạc nhanh PD hỗ trợ nhiều giao thức, lý tưởng cho điện thoại, máy tính bảng và laptop. (30W)

Thư Viện Hình Ảnh



YN45WPD 45W Sạc Nhanh PD



Thông Số Kỹ Thuật

Điện Áp Đầu Vào	AC100-240V 1.5A
Điện Áp Đầu Ra	
Công Suất Tối Đa	45W

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn sạc nhanh PD hỗ trợ nhiều giao thức, lý tưởng cho điện thoại, máy tính bảng và laptop. (45W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A)



Nguồn điện để bàn công nghiệp công suất cao, điện áp rộng, độ tin cậy cao cho tự động hóa công nghiệp và thiết bị lớn.

Các mẫu trong dòng

120W-220W桌面式电源适配器 · 252W桌面式电源适配器 · 130W · 100W · 72W · 600W · 250W · 300W/360W桌面式电源适配器 · 360W · 600W/720W桌面式电源适配器 · 180W

120W-220W桌面式电源适配器 120W Công Nghiệp Cao Suất



Thông Số Kỹ Thuật

Vui lòng liên hệ bộ phận bán hàng để biết thông số chi tiết

Giới Thiệu Sản Phẩm

Nguồn điện để bàn công nghiệp công suất cao, điện áp rộng, độ tin cậy cao cho tự động hóa công nghiệp và thiết bị lớn. (120W)

252W桌面式电源适配器 252W Công Nghiệp Cao Suất



Thông Số Kỹ Thuật

Vui lòng liên hệ bộ phận bán hàng để biết thông số chi tiết

Giới Thiệu Sản Phẩm

Nguồn điện để bàn công nghiệp công suất cao, điện áp rộng, độ tin cậy cao cho tự động hóa công nghiệp và thiết bị lớn. (252W)

130W 130W Công Nghiệp Cao Suất



Thông Số Kỹ Thuật

Vui lòng liên hệ bộ phận bán hàng để biết thông số chi tiết

Giới Thiệu Sản Phẩm

Nguồn điện để bàn công nghiệp công suất cao, điện áp rộng, độ tin cậy cao cho tự động hóa công nghiệp và thiết bị lớn. (130W)

100W 100W Công Nghiệp Cao Suất



Thông Số Kỹ Thuật

Vui lòng liên hệ bộ phận bán hàng để biết thông số chi tiết

Giới Thiệu Sản Phẩm

Nguồn điện để bàn công nghiệp công suất cao, điện áp rộng, độ tin cậy cao cho tự động hóa công nghiệp và thiết bị lớn. (100W)

72W 72W Công Nghiệp Cao Suất



Thông Số Kỹ Thuật

Vui lòng liên hệ bộ phận bán hàng để biết thông số chi tiết

Giới Thiệu Sản Phẩm

Nguồn điện để bàn công nghiệp công suất cao, điện áp rộng, độ tin cậy cao cho tự động hóa công nghiệp và thiết bị lớn. (72W)

600W 600W Công Nghiệp Cao Suất



Thông Số Kỹ Thuật

Vui lòng liên hệ bộ phận bán hàng để biết thông số chi tiết

Giới Thiệu Sản Phẩm

Nguồn điện để bàn công nghiệp công suất cao, điện áp rộng, độ tin cậy cao cho tự động hóa công nghiệp và thiết bị lớn. (600W)

250W 250W Công Nghiệp Cao Suất



Thông Số Kỹ Thuật

Vui lòng liên hệ bộ phận bán hàng để biết thông số chi tiết

Giới Thiệu Sản Phẩm

Nguồn điện để bàn công nghiệp công suất cao, điện áp rộng, độ tin cậy cao cho tự động hóa công nghiệp và thiết bị lớn. (250W)

300W/360W桌面式电源适配器 300W Công Nghiệp Cao Suất



Thông Số Kỹ Thuật

Vui lòng liên hệ bộ phận bán hàng để biết thông số chi tiết

Giới Thiệu Sản Phẩm

Nguồn điện để bàn công nghiệp công suất cao, điện áp rộng, độ tin cậy cao cho tự động hóa công nghiệp và thiết bị lớn. (300W)

360W 360W Công Nghiệp Cao Suất



Thông Số Kỹ Thuật

Vui lòng liên hệ bộ phận bán hàng để biết thông số chi tiết

Giới Thiệu Sản Phẩm

Nguồn điện để bàn công nghiệp công suất cao, điện áp rộng, độ tin cậy cao cho tự động hóa công nghiệp và thiết bị lớn. (360W)

600W/720W 桌面式电源适配器 600W Công Nghiệp Cao Suất



Thông Số Kỹ Thuật

Vui lòng liên hệ bộ phận bán hàng để biết thông số chi tiết

Giới Thiệu Sản Phẩm

Nguồn điện để bàn công nghiệp công suất cao, điện áp rộng, độ tin cậy cao cho tự động hóa công nghiệp và thiết bị lớn. (600W)

180W 180W Công Nghiệp Cao Suất



Thông Số Kỹ Thuật

Vui lòng liên hệ bộ phận bán hàng để biết thông số chi tiết

Giới Thiệu Sản Phẩm

Nguồn điện để bàn công nghiệp công suất cao, điện áp rộng, độ tin cậy cao cho tự động hóa công nghiệp và thiết bị lớn. (180W)



Bộ chuyển đổi nguồn để bàn điều chỉnh được, dải điện áp đầu ra rộng, dòng điện cao cho thiết bị công nghiệp và IT.

Các mẫu trong dòng

YN330W · YN160W · YN100W · YN72W · YN180W电源适配器 · YN120W · YN65W · YN65W1

8 sản phẩm | từ trang 27

YN330W 330W Đế Bàn Điều Chỉnh



Thông Số Kỹ Thuật

Điện Áp Đầu Vào	AC 100-240V 3.5A
Điện Áp Đầu Ra	9-58VDC (可调)
Dòng Điện Đầu Ra	0.01-25A
Công Suất Tối Đa	330W

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn đế bàn điều chỉnh được, dải điện áp đầu ra rộng, dòng điện cao cho thiết bị công nghiệp và IT. (330W, 9-58VDC (可调))

YN160W 160W Đế Bàn Điều Chỉnh



Thông Số Kỹ Thuật

Điện Áp Đầu Vào	AC 100-240V 2.5A
Điện Áp Đầu Ra	9-58VDC
Dòng Điện Đầu Ra	0.01-12.5A
Công Suất Tối Đa	160W

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn để bàn điều chỉnh được, dải điện áp đầu ra rộng, dòng điện cao cho thiết bị công nghiệp và IT. (160W, 9-58VDC)

YN100W 100W Đế Bàn Điều Chỉnh



Thông Số Kỹ Thuật

Điện Áp Đầu Vào	AC 100-240V 2.5A
Điện Áp Đầu Ra	9-58VDC (可调)
Dòng Điện Đầu Ra	0.01-8A (最大8A)
Công Suất Tối Đa	100W

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn đế bàn điều chỉnh được, dải điện áp đầu ra rộng, dòng điện cao cho thiết bị công nghiệp và IT. (100W, 9-58VDC (可调))

Thư Viện Hình Ảnh



YN72W 72W Đế Bàn Điều Chỉnh



Thông Số Kỹ Thuật

Điện Áp Đầu Vào	AC 100-240V 1.5A
Điện Áp Đầu Ra	9-48VDC (可选)
Dòng Điện Đầu Ra	0.01-6A
Công Suất Tối Đa	72W

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn đế bàn điều chỉnh được, dải điện áp đầu ra rộng, dòng điện cao cho thiết bị công nghiệp và IT. (72W, 9-48VDC (可选))

Thư Viện Hình Ảnh



YN180W电源适配器 180W Đế Bàn Điều Chỉnh



Thông Số Kỹ Thuật

Điện Áp Đầu Vào	AC100-240V 3A
Điện Áp Đầu Ra	9-60V (可调)
Dòng Điện Đầu Ra	0.01-12A (可调)
Công Suất Tối Đa	180W

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn để bàn điều chỉnh được, dải điện áp đầu ra rộng, dòng điện cao cho thiết bị công nghiệp và IT. (180W, 9-60V (可调))

Thư Viện Hình Ảnh



YN120W 120W Đế Bàn Điều Chỉnh



Thông Số Kỹ Thuật

Điện Áp Đầu Vào	AC 100-240V 2.5A
Điện Áp Đầu Ra	9-60V (可调)
Dòng Điện Đầu Ra	0.1-10A (可调)
Công Suất Tối Đa	120W

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn để bàn điều chỉnh được, dải điện áp đầu ra rộng, dòng điện cao cho thiết bị công nghiệp và IT. (120W, 9-60V (可调))

YN65W 65W Đế Bàn Điều Chỉnh



Thông Số Kỹ Thuật

Vui lòng liên hệ bộ phận bán hàng để biết thông số chi tiết

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn để bàn điều chỉnh được, dải điện áp đầu ra rộng, dòng điện cao cho thiết bị công nghiệp và IT. (65W)

YN65W1 65W Đế Bàn Điều Chỉnh



Thông Số Kỹ Thuật

Điện Áp Đầu Vào	AC 100-240V 2A
Điện Áp Đầu Ra	29V2A / 29V1A
Công Suất Tối Đa	65W

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn để bàn điều chỉnh được, dải điện áp đầu ra rộng, dòng điện cao cho thiết bị công nghiệp và IT. (65W, 29V2A / 29V1A)



Bộ Chuyển Đổi Nguồn Ngang/Compact

Bộ chuyển đổi nguồn ngang/compact, điện áp đầu vào rộng, phích cắm thay thế cho thiết bị gia dụng nhỏ.

Các mẫu trong dòng

YN12USB · YN36W · YN48W · YN24WV · YN18W · YN07W · YN05USB

7 sản phẩm | từ trang 36

YN12USB 12W Ngang/Compact



Thông Số Kỹ Thuật

Điện Áp Đầu Vào	AC100-240V 50/60Hz
Điện Áp Đầu Ra	5-24VDC (宽电压)
Dòng Điện Đầu Ra	0.01-2.2A
Công Suất Tối Đa	12W

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn ngang/compact, điện áp đầu vào rộng, phích cắm thay thế cho thiết bị gia dụng nhỏ. (12W, 5-24VDC (宽电压))

Thư Viện Hình Ảnh



YN36W 36W Ngang/Compact



Thông Số Kỹ Thuật

Vui lòng liên hệ bộ phận bán hàng để biết thông số chi tiết

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn ngang/compact, điện áp đầu vào rộng, phích cắm thay thế cho thiết bị gia dụng nhỏ. (36W)

Thư Viện Hình Ảnh



YN48W 48W Ngang/Compact



Thông Số Kỹ Thuật

Điện Áp Đầu Vào	AC 100-240V 1.5A
Điện Áp Đầu Ra	9-24VDC 可调
Dòng Điện Đầu Ra	0.01-5A
Công Suất Tối Đa	48W

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn ngang/compact, điện áp đầu vào rộng, phích cắm thay thế cho thiết bị gia dụng nhỏ. (48W, 9-24VDC 可调)

Thư Viện Hình Ảnh



YN24WV 24W Ngang/Compact



Thông Số Kỹ Thuật

Điện Áp Đầu Vào	AC 100-240V (宽幅电压)
Điện Áp Đầu Ra	DC 5-24V (可调)
Dòng Điện Đầu Ra	0.01-4A
Công Suất Tối Đa	24W

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn ngang/compact, điện áp đầu vào rộng, phích cắm thay thế cho thiết bị gia dụng nhỏ. (24W, DC 5-24V (可调))

Thư Viện Hình Ảnh



YN18W 18W Ngang/Compact



Thông Số Kỹ Thuật

Điện Áp Đầu Vào	AC100-240V
Điện Áp Đầu Ra	5-24VDC (可调)
Dòng Điện Đầu Ra	0.01-3.2A
Công Suất Tối Đa	18W

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn ngang/compact, điện áp đầu vào rộng, phích cắm thay thế cho thiết bị gia dụng nhỏ. (18W, 5-24VDC (可调))

YN07W 7W Ngang/Compact



Thông Số Kỹ Thuật

Điện Áp Đầu Vào	AC 100-240V 0.2A
Điện Áp Đầu Ra	1.6-24VDC (宽幅可调)
Dòng Điện Đầu Ra	0.01-1.5A
Công Suất Tối Đa	7.5W

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn ngang/compact, điện áp đầu vào rộng, phích cắm thay thế cho thiết bị gia dụng nhỏ. (7W, 1.6-24VDC (宽幅可调))

Thư Viện Hình Ảnh



YN05USB 10W Ngang/Compact



Thông Số Kỹ Thuật

Điện Áp Đầu Vào	
Điện Áp Đầu Ra	DC 5V
Dòng Điện Đầu Ra	1-2A (自适应)
Công Suất Tối Đa	5-10W Max

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn ngang/compact, điện áp đầu vào rộng, phích cắm thay thế cho thiết bị gia dụng nhỏ. (10W, DC 5V)

Thư Viện Hình Ảnh





Bộ chuyển đổi nguồn đa năng điều chỉnh được, phích cắm thay thế, điện áp đầu ra rộng, hiệu suất năng lượng cấp VI.

Các mẫu trong dòng

YN15W · YN36W · YN24W

3 sản phẩm | từ trang 44

YN15W 15W Đa Năng Điều Chỉnh



Thông Số Kỹ Thuật

Điện Áp Đầu Vào	AC100-240V 0.4A
Điện Áp Đầu Ra	4.2-24Vdc (可调)
Dòng Điện Đầu Ra	0.01-2.5A
Công Suất Tối Đa	15W

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn đa năng điều chỉnh được, phích cắm thay thế, điện áp đầu ra rộng, hiệu suất năng lượng cấp VI. (15W, 4.2-24Vdc (可调))

YN36W 36W Đa Năng Điều Chỉnh



Thông Số Kỹ Thuật

Điện Áp Đầu Vào	AC 100-240V , 1.2A
Điện Áp Đầu Ra	5-24VDC (可选)
Dòng Điện Đầu Ra	0.01-5A (最大5A)
Công Suất Tối Đa	36W

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn đa năng điều chỉnh được, phích cắm thay thế, điện áp đầu ra rộng, hiệu suất năng lượng cấp VI. (36W, 5-24VDC (可选))

Thư Viện Hình Ảnh



YN24W 24W Đa Năng Điều Chỉnh



Thông Số Kỹ Thuật

Vui lòng liên hệ bộ phận bán hàng để biết thông số chi tiết

Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ chuyển đổi nguồn đa năng điều chỉnh được, phích cắm thay thế, điện áp đầu ra rộng, hiệu suất năng lượng cấp VI. (24W)

Thư Viện Hình Ảnh



Chứng Nhận · Chứng Nhận Quốc Tế



CE



CB



CB_61558



ISO



ISO_1

Chứng Nhận · Chứng Nhận Trung Quốc



CCC



24W_CCC



CN_HighTech_Enterprise



SZ_HighTech_Enterprise

Chứng Nhận · Chứng Nhận Bắc Mỹ



UL1



UL2



ETL



FCC_60950



NRcan



DOE_8V1A



CEC_8V1A



CEC_16KWS090845P

Chứng Nhận · Chứng Nhận Châu Âu



GS



GS_1



LVD



ErP_8V1A



BS



BS_2

Chứng Nhận · Chứng Nhận Châu Á - Thái Bình Dương




PSE_1

PSE_2

KC

KC_Certificate



KCC_1

KCC_2

BIS

Chứng Nhận · Úc / Khác



SAA



RCM-sDoC_YN15W



GEMS_8V1A



C-TICK



MEPS



ROHS

Thiết Bị Sản Xuất



equipment 10



equipment 12



equipment 13




equipment 14



equipment 15



equipment 16



equipment 17



equipment 18


Thiết Bị Sản Xuất



equipment 19



equipment 2



equipment 21



equipment 23



equipment 4



equipment 5



equipment 6



equipment 7

Thiết Bị Sản Xuất



equipment 9



factory 8



Yingna Technology

赢娜科技

Bộ chuyển đổi nguồn chuyên nghiệp · Máy hàn siêu âm · Cấp AC/DC tùy chỉnh

Dịch vụ trọn gói OEM / ODM · Nguồn điện y tế / công nghiệp / tiêu dùng

Email: liuyan@winna-group.com

Điện Thoại: +86 13410650093

WhatsApp: +86 13410650093

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn giải pháp bộ chuyển đổi nguồn