



电源适配器

产品合集

Power Adapter Catalog

医疗级 · PD 快充 · 工业级大功率 · 桌面式 · 卧式/紧凑 · 万能可调 · 认证 · 设备

赢娜科技 Yingna Technology

专业电源适配器 · 超声波焊接机 · AC/DC 线束定制

目录 CONTENTS

一、医疗级电源适配器	3
第 3 页起 · 3 款产品	
一、PD快充电源适配器	7
第 7 页起 · 7 款产品	
一、工业级大功率电源适配器	15
第 15 页起 · 11 款产品	
一、桌面式可调电源适配器	27
第 27 页起 · 8 款产品	
一、卧式/紧凑型电源适配器	36
第 36 页起 · 7 款产品	
一、万能可调电源适配器	44
第 44 页起 · 3 款产品	
二、资质证书	48
第 48 页起 · 6 大类别 · 36 张认证	
三、生产设备	54
第 54 页起 · 18 张实拍	
四、联系方式	57
第 57 页	



医疗级电源适配器

医疗级电源适配器系列 — 10W~48W IEC EN60601认证 低漏电流 高可靠性

WINNA医疗级电源适配器系列10W~48W，通过IEC EN60601医疗认证，超低漏电流高可靠性，适用于病患监护仪、呼吸机等医疗设备。

本系列型号

YN10MED · YN24MED · YN48MED

3 款产品 | 第 3 页起

YN10MED 10W医疗电源适配器 医疗级IEC EN60601认证 低漏电流高可靠性



技术参数	
输入电压	AC 100-240V 0.4A
输出电压范围	5-24VDC
输出电流范围	0.01-2A
最大功率	10W
医疗认证	IEC EN60601
安全标准	UL、CE、FCC
适用领域	

产品简介

YN10MED是一款10W医疗级电源适配器，通过IEC EN60601认证，具备低漏电流和高可靠性。输入AC100-240V 0.4A，输出5-24VDC 0.01-2A，最大功率10W。适用于医疗设备、健康监测仪器等，并支持多国插头，满足UL、CE、FCC等国际标准。

YN24MED 24W医疗级电源适配器 低漏电流IEC EN60601认证DC头可选



技术参数

输入电压	AC100-240V 0.8A
输出电压	5-24VDC (可调)
输出电流	0.01-4A (可调)
最大功率	24W
认证标准	
漏电流	低漏电流 (具体值按型号)
输出接口	DC头 (可选多种规格)
适用领域	

产品简介

YN24MED医疗电源适配器，24W最大功率，输入AC100-240V 0.8A，输出5-24VDC 0.01-4A，通过IEC EN60601医疗认证，低漏电流设计，高可靠性，DC头可选。适用于医疗设备、健康护理设备，具备UL、CE、FCC、IEC EN60601等认证。

产品图库



医疗级48W电源适配器YN48MED 宽幅9-30V输出IEC EN60601认证高可靠性医疗设备专用



技术参数	
输入电压	
输出电压	9-30VDC (宽幅可调)
输出电流	0.01-5A (灵活可调)
最大功率	48W
认证标准	
适用领域	

产品简介

YN48MED是一款48W医疗级电源适配器，具备IEC EN60601医疗认证，输入AC100-240V 1.5A，输出9-30VDC 0.01-5A，最大功率48W。宽幅电压输出设计，高可靠性，适用于医疗成像、监护仪及其他医疗设备。通过UL、CE、FCC、IEC EN60601认证，满足严苛医疗应用需求。

产品图库





PD快充电源适配器

PD快充电源适配器系列 — 20W~65W 超薄/GaN/双口 多快充协议兼容

WINNA

PD快充电源适配器系列覆盖20W~65W功率范围，支持PD3.0/QC4+/PPS快充协议，超薄/GaN氮化镓/双口多种形态可选，全球多国安规认证。

本系列型号

YN65WPD · YN20PD · YN20WPD · YN30WPD · YN65PD · YN30PD · YN45WPD

7 款产品 | 第 7 页起

YN65WPD 65W PD3.0快充电源适配器 可折叠插头 TYPE-C带线 多协议兼容



技术参数	
输入电压	AC100-240V 2A
输出电压	3.6-48Vdc
输出电流	0.01-8A
最大功率	72W
尺寸	85.9×46.33×33mm
能效等级	VI级
安全标准	IEC62368
工作温度	-10℃ 至 40℃
认证资质	

产品简介

YN65WPD是一款65W大功率电源适配器，支持PD3.0快充协议，兼容5V/9V/12V/15V/20V多档输出，适用于笔记本、显示器、锂电池UAV及大功率设备。采用可折叠插头设计，TYPE-C输出线一体，携带方便。通过CB、3C、ETL、FCC、UKCA、SAA、RCM、PSE、KC、KCC等国际认证，安全可靠。

YN20PD 20W PD快充电源适配器 USB-C+USB-A双口全球电压多国插头



技术参数	
型号	YN20PD
输入电压	
USB-C输出	
USB-A输出	
总输出功率	20W (双口智能分配)
接口类型	USB-C ×1 + USB-A ×1
快充协议	PD3.0 / QC3.0 / AFC / FCP
尺寸	
认证资质	

产品简介

YN20PD电源适配器是20W PD3.0快充充电器，支持USB-C和USB-A双口输出，兼容5V3A/9V2.22A/12V1.67A (20W Max)。全球宽电压AC100-240V输入，可选多国插头，通过UL、CE、FCC、KC、PSE、SAA认证，适合手机平板快充，高效安全。

产品图库



YN20WPD 21W超薄电源适配器 PD3.0/QC4+快充 镜面设计 手机平板通用充电器



技术参数	
输入电压	AC 100-240V 0.5A
输出电压	
输出功率	21W Max
产品尺寸	46.5×39.2×22mm
产品型号	YN20WPD
安全认证	3C、CE、ETL、FCC
工作温度	0°C-40°C

产品简介

YN20WPD是一款超薄22mm的21W电源适配器，支持PD3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP快充协议，镜面外观设计，适用于手机、平板、移动设备快速充电。通过3C、CE、ETL、FCC、KC、KCC、PSE认证，安全高效。

产品图库



YN30WPD 30W超薄电源适配器 支持PD3.0/QC4+/PPS全协议快充 手机平板笔记本通用



技术参数	
输入电压	AC 100-240V 0.5A
输出电压	
输出功率	30W Max
产品尺寸	46.5×39.2×22mm
产品型号	YN30WPD
安全认证	3C、CE、ETL
工作温度	0°C-40°C (典型环境)

产品简介

YN30WPD
30W超薄电源适配器，厚度仅22mm，支持PD3.0、QC4+、PPS、AFC、FCP、SCP等全协议快充，适配手机、平板、笔记本等多设备充电。通过3C、CE、ETL、FCC、KC、KCC、PSE认证，安全高效。

产品图库



YN65PD 65W PD快充电源适配器 GaN氮化镓 双口笔记本平板手机充电器



技术参数	
型号	YN65PD
输入电压	AC 100-240V 0.5A 50/60Hz
USB-C输出	
USB-A输出	5V/2.4A (12W Max)
双口总输出	
快充协议	PD3.0, QC3.0等
技术	GaN氮化镓 (可选)
插脚类型	可折叠
认证资质	

产品简介

YN65PD电源适配器采用氮化镓技术 (可选) ，65W PD3.0快充，双口输出USB-C+USB-A，支持笔记本、平板、手机快速充电。可折叠插脚设计，携带方便。通过UL、CE、FCC、KC、PSE、SAA认证，安全可靠。

YN30PD 30W PD快充电源适配器 USB-C+USB-A双口 宽电压多国插头通用



技术参数	
输入电压	AC 100-240V 0.5A
USB-C输出	
USB-A输出	5V/9V/12V/20V 30W Max
总输出功率	30W (双口共享)
快充协议	PD3.0 / PPS
接口类型	USB-C + USB-A
适用设备	
认证资质	

产品简介

这款30W PD快充电源适配器型号YN30PD，支持PD3.0/PPS快充协议，配备USB-C和USB-A双输出口，宽电压输入 (AC100-240V)，兼容多国插头。适用于手机、平板、笔记本等设备快速充电，通过UL、CE、FCC、KC、PSE、SAA安全认证，是旅行和日常使用的理想电源适配器。

产品图库



YN45WPD 45W TYPE-C电源适配器 可折叠插头 多兼容快充 笔记本显示器音箱充电器



技术参数	
输入电压	AC100-240V 1.5A
输出电压/电流	
最大功率	45W
尺寸	63×63×28mm
插头类型	可折叠/固定插头可选
输出线	TYPE-C带线设计
工作温度	40℃
认证标准	

产品简介

YN45WPD 45W
TYPE-C电源适配器，输入AC100-240V，支持5V/9V/12V/15V/20V多档输出，最大45W。可折叠/固定插头可选，TYPE-C带线设计，可在40℃高温环境下稳定工作，通过CB、3C、ETL、FCC、UKCA、SAA、RCM、PSE、KC、KC C全球认证，适用于笔记本、显示器、音箱、锂电池UAV等设备，安全可靠。



工业级大功率电源适配器

工业级大功率电源适配器系列 — 180W~720W 桌面式开关电源

赢娜科技工业级大功率电源适配器180W~720W，桌面式开关电源，高可靠性

本系列型号

120W-220W桌面式电源适配器 · 252W桌面式电源适配器 · 130W · 100W · 72W · 600W · 250W ·
300W/360W桌面式电源适配器 · 360W · 600W/720W桌面式电源适配器 · 180W

11 款产品 | 第 15 页起

120W-220W桌面式电源适配器 - YN-120-220W 大功率工业级



技术参数

详细规格请联系销售获取

产品简介

120W-220W桌面式大功率开关电源适配器，输入100-240VAC，通过CE/FCC/RoHS认证，赢娜科技提供OEM/ODM定制。

252W桌面式电源适配器 - YN-252W 大功率工业级



技术参数

详细规格请联系销售获取

产品简介

252W桌面式大功率开关电源适配器，输入100-240VAC，通过CE/FCC/RoHS认证，赢娜科技提供OEM/ODM定制。

130W 桌面式电源适配器 | YN-130W 大功率工业级



技术参数

详细规格请联系销售获取

产品简介

130W
桌面式大功率开关电源适配器，输入100-240VAC，通过CE/FCC/RoHS认证，赢娜科技提供OEM/ODM定制。

100W 桌面式电源适配器 | YN-100W 大功率工业级



技术参数

详细规格请联系销售获取

产品简介

100W
桌面式大功率开关电源适配器，输入100-240VAC，通过CE/FCC/RoHS认证，赢娜科技提供OEM/ODM定制。

72W 桌面式电源适配器 | YN-72W 大功率工业级



技术参数

详细规格请联系销售获取

产品简介

72W 桌面式大功率开关电源适配器，输入100-240VAC，通过CE/FCC/RoHS认证，赢娜科技提供OEM/ODM定制。

600W 桌面式电源适配器 | YN-600W 大功率工业级开关电源



技术参数

详细规格请联系销售获取

产品简介

600W大功率桌面式开关电源适配器，输入100-240VAC 7A，通过CE/FCC/RoHS认证，赢娜科技提供OEM/ODM定制。

250W 桌面式电源适配器 | YN-250W 大功率工业级



技术参数

详细规格请联系销售获取

产品简介

250W
桌面式大功率开关电源适配器，输入100-240VAC，通过CE/FCC/RoHS认证，赢娜科技提供OEM/ODM定制。

300W/360W桌面式电源适配器 | YN-300-360W 大功率工业级



技术参数

详细规格请联系销售获取

产品简介

300W/360W桌面式大功率开关电源适配器，输入100-240VAC，通过CE/FCC/RoHS认证，赢娜科技提供OEM/ODM定制。

360W 桌面式电源适配器 | YN-360W 大功率工业级



技术参数

详细规格请联系销售获取

产品简介

360W
桌面式大功率开关电源适配器，输入100-240VAC，通过CE/FCC/RoHS认证，赢娜科技提供OEM/ODM定制。

600W/720W桌面式电源适配器 | YN-600-720W 大功率工业级



技术参数

详细规格请联系销售获取

产品简介

600W/720W桌面式大功率开关电源适配器，输入100-240VAC，通过CE/FCC/RoHS认证，赢娜科技提供OEM/ODM定制。

180W 桌面式电源适配器 | YN-180W 大功率工业级



技术参数

详细规格请联系销售获取

产品简介

180W
桌面式大功率开关电源适配器，输入100-240VAC，通过CE/FCC/RoHS认证，赢娜科技提供OEM/ODM定制。



桌面式可调电源适配器

桌面式可调电源适配器系列 — 65W~330W 宽幅电压可调 工业级高可靠性

赢娜科技桌面式可调电源适配器65W~330W，宽幅电压9-60VDC可调，工业级高可靠性，UL/CE/FCC/国际认证

本系列型号

YN330W · YN160W · YN100W · YN72W · YN180W电源适配器 · YN120W · YN65W · YN65W1

8 款产品 | 第 27 页起

YN330W 桌面式电源适配器 旗舰级25A大电流 DC头可选工业适配器



技术参数	
输入电压	AC 100-240V 3.5A
输出电压	9-58VDC (可调)
输出电流	0.01-25A
最大功率	330W
工作方式	桌面式
连接器	DC头可选
认证资质	
工作温度	-20℃ 至 +60℃ (典型)

产品简介

YN330W是一款330W旗舰级桌面式电源适配器，支持AC100-240V宽电压输入，输出9-58VDC可调，最大电流25A。适用于大型工业设备、通信基站、测试仪器等高要求场景。通过UL、CE、FCC、KC、PSE、SAA多国安全认证，DC头可选，性能稳定可靠。

YN160W 160W桌面式电源适配器 宽幅电压9-58V/12.5A大电流工业级



技术参数	
参数名称	参数值
输入电压	AC 100-240V 2.5A
输出电压	9-58VDC
输出电流	0.01-12.5A
最大功率	160W
产品形态	桌面式
适用领域	
认证资质	

产品简介

YN160W 160W桌面式电源适配器，输入AC100-240V 2.5A，输出9-58VDC 0.01-12.5A，最大功率160W。宽幅电压、大电流设计，DC头可选，适用于工业设备、LED电源、通信电源。通过UL、CE、FCC、KC、PSE、SAA等多项认证，安全可靠。

YN100W 100W桌面式电源适配器 宽幅9-58V/8A大电流工业级适配器



技术参数

输入电压	AC 100-240V 2.5A
输出电压	9-58VDC (可调)
输出电流	0.01-8A (最大8A)
最大功率	100W
外形设计	桌面式，紧凑结构
适用领域	
认证资质	

产品简介

YN100W 100W桌面式电源适配器，输入AC100-240V 2.5A，输出9-58VDC可调，最大电流8A，支持多种DC头可选。适用于便携式储能、LED屏、工业设备等场景。通过UL、CE、FCC、KC、PSE、SAA国际认证，品质可靠。

产品图库



YN72W 72W桌面式电源适配器 宽幅电压9-48V DC头可选 多国插头认证




技术参数	
参数	值

输入电压	AC 100-240V 1.5A
输出电压	9-48VDC (可选)
输出电流	0.01-6A
最大功率	72W
外形	桌面式
认证	
适用领域	

产品简介

YN72W是一款72W桌面式电源适配器，支持宽幅电压输出9-48V，电流0.01-6A，最大功率72W。桌面式设计，DC头可选，配备多国插头，适用于打印机、显示器、工业设备等。通过UL、CE、FCC、KC、PSE、SAA认证，安全可靠。

产品图库



YN180W电源适配器 宽电压输入9-60V可调 桌面式IEC62368标准 能效VI级 大功率IT/AV设备适配器



技术参数	
输入电压	AC100-240V 3A
输出电压范围	9-60V (可调)
输出电流范围	0.01-12A (可调)
最大功率	180W
尺寸	158.8×67×31.81mm
安全标准	IEC62368
能效等级	VI级
适用领域	

产品简介

YN180W 180W电源适配器，输入AC100-240V 3A，输出9-60V 0.01-12A可调，最大功率180W。符合IEC62368安全标准，桌面式设计，可选墙插或可换插头，LED指示灯，能效VI级。广泛适用于IT/AV设备、家用电器及大功率设备，已获CB、3C、UL、FCC等全球认证。

产品图库



YN120W 120W电源适配器 桌面式DC可调 宽电压输入 多国认证 高效能VI级



技术参数

输入电压	:---
输入功率	AC 100-240V 2.5A
输出电压	9-60V (可调)
输出电流	0.1-10A (可调)
输出功率	120W
安全标准	IEC62368
能效等级	VI级
接口类型	C6 / C8 / C14 (可换接口)
指示灯	LED工作状态指示灯

产品简介

YN120W 120W电源适配器采用桌面式设计，支持AC100-240V宽电压输入，输出9-60V 0.1-10A可调，最大120W。符合IEC62368安全标准，能效VI级，LED指示灯。通过CB、3C、UL、FCC、CE等多国认证，适用于便携式储能电源、音箱、显示器、迷你PC、笔记本等设备。高效稳定，安全可靠。

YN65W 65W 电源适配器 宽电压输入 可换插头 多国认证 高效节能 IT/AV电源



技术参数

详细规格请联系销售获取

产品简介

YN65W 65W 电源适配器输入AC100-240V 2A，输出3.6-48Vdc 0.01-8A

最大72W。符合IEC62368标准，能效VI级，墙插/桌面/可换插头设计，带LED指示灯。广泛用于IT/AV、家用电器，拥有CB、3C、CQC、UL、FCC、CE、GS、UKCA、SAA、C-TICK、RCM、PSE、KC、KCC、NOM、BIS等国际认证。尺寸紧凑85.9×46.33×33mm。

YN65W1 65W电源适配器 29V/2A输出 可折叠插头 40°C高温认证 全球适用



技术参数	
输入电压	AC 100-240V 2A
输出电压/电流	29V2A / 29V1A
最大功率	65W
尺寸	63×63×28mm
工作温度	40°C高温认证
插头选项	可折叠 / 固定插头
输出接口	DC母口带线
认证标准	

产品简介

YN65W1 65W电源适配器，输入AC100-240V 2A，输出29V2A/29V1A，支持40°C环境温度。通过CB/UL/FCC/UKCA/SAA等全球认证，可折叠或固定插头可选，DC母口带线。适用于显示器、一体机、笔记本电脑。紧凑尺寸63×63×28mm，安全可靠，高效稳定。



卧式/紧凑型电源适配器

卧式/紧凑型电源适配器系列 — 7W~48W 多形态 可换插头 全球适用

赢娜科技卧式紧凑型电源适配器7W~48W，多形态设计，可换插头，全球适用

本系列型号

YN12USB · YN36W · YN48W · YN24WV · YN18W · YN07W · YN05USB

7 款产品 | 第 36 页起

YN12USB 12W USB侧式带线电源适配器 5-24V宽电压 多国认证适用路由器机顶盒



技术参数	
型号	YN12USB
输入电压	AC100-240V 50/60Hz
输出电压	5-24VDC (宽电压)
输出电流	0.01-2.2A
最大功率	12W
输出接口	
外观设计	侧式带线，立式
认证	
适用领域	

产品简介

YN12USB 12W USB侧式带线电源适配器，输入AC100-240V，输出5-24VDC 0.01-2.2A，最大功率12W。支持Type-C、Micro、DC头可选，立式外观节省空间。通过UL、CE、FCC、KC、PSE、SAA认证，适用于路由器、机顶盒、安防摄像头等设备。安全可靠，全球通用。

产品图库



YN36W 36W卧式电源适配器 AC100-240V 多国插头 大电流5A输出

技术参数

详细规格请联系销售获取



产品简介

YN36W卧式电源适配器，输入AC100-240V，输出5-24VDC，最大36W，5A大电流。卧式插墙设计，DC头规格可选，支持多国插头。通过UL、CE、FCC、KC、PSE、SAA等国际认证，适用于家电、安防、LED显示等设备。高品质电源适配器，稳定可靠。

产品图库



YN48W 48W电源适配器 卧式桌面式三形态可换头多国插头 显示器一体机安防适用



技术参数

规格

YN48W
AC 100-240V 1.5A
9-24VDC 可调
0.01-5A
48W
可选（多种规格）
多国插头（可更换）

产品简介

YN48W是一款48W卧式/桌面式电源适配器，支持AC100-240V输入，输出9-24VDC可调，电流0.01-5A，最大功率48W。具备卧式、转换头、桌面式三种形态，可选DC头及多国插头，满足全球使用需求。通过UL、CE、FCC、KC、PSE、SAA认证，广泛适用于显示器、一体机、安防设备等，是高品质、多场景电源适配器。

产品图库



YN24WV 24W电源适配器 卧式立式双形态 宽幅电压DC5-24V可选



技术参数

型号	YN24WV
输入电压	AC 100-240V (宽幅电压)
输出电压	DC 5-24V (可调)
输出电流	0.01-4A
最大功率	24W
形态设计	卧式/立式双形态可选
DC头规格	
认证资质	
适用领域	小家电、IT设备、网络通信

产品简介

YN24WV是一款24W高效电源适配器，支持卧式/立式双形态安装，输入AC100-240V宽幅电压，输出5-24VDC可调，DC头规格可选。通过UL、CE、FCC、KC、PSE、SAA国际认证，广泛应用于小家电、IT设备、网络通信等领域。

产品图库



YN18W 18W卧式可换插头电源适配器 宽幅电压输出 全球适用适配器



技术参数

值

YN18W
AC100-240V
5-24VDC (可调)
0.01-3.2A
18W
可换插头 (多国规格)
可选
小家电、IT设备、网络设备

产品简介

YN18W卧式可换插头电源适配器，18W最大功率，输入AC100-240V，输出5-24VDC 0.01-3.2A，支持多种DC头规格。通过UL、CE、FCC、KC、PSE、SAA认证，适用于小家电、IT设备、网络设备。宽幅电压设计，全球通用，稳定高效。

YN07W 7W卧式电源 电源适配器 输入AC100-240V 0.2A, 输出1.6-24VDC 0.01-1.5A



技术参数	
输入电压	AC 100-240V 0.2A
输出电压	1.6-24VDC (宽幅可调)
输出电流	0.01-1.5A
最大功率	7.5W
产品尺寸	
认证资质	
工作温度	0°C 至 40°C (典型环境)

产品简介

YN07W 7W卧式电源电源适配器，输入AC100-240V 0.2A, 输出1.6-24VDC 0.01-1.5A 7.5W Max

产品图库



YN05USB 5-10W USB充电器 电源适配器 全球电压多国安规认证小巧便携



技术参数	
输入电压	AC 100-240V
输出电压	DC 5V
输出电流	1-2A (自适应)
额定功率	5-10W Max
认证标准	UL, CE, FCC, KC, PSE, SAA
适用场景	手机, 蓝牙耳机, 智能设备等
产品型号	YN05USB

产品简介

YN05USB是一款高性能5-10W USB电源适配器，输入AC100-240V 0.5A，输出5V 1-2A。采用USB-A接口，小巧便携，支持全球电压，并通过UL、CE、FCC、KC、PSE、SAA等多国安规认证。适用于手机、蓝牙耳机、智能设备等充电需求。安全可靠，旅行必备。

产品图库





万能可调电源适配器

万能可调电源适配器系列 — 15W~43.6W 电压可调 可换插头 全球多国认证

赢娜科技万能可调电源适配器15W~43.6W，多档电压可调，带可换插头，全球多国认证

本系列型号

YN15W · YN36W · YN24W

3 款产品 | 第 44 页起

电源适配器 YN15W 15W可调电压 双标准IEC62368+IEC61558 能效VI级 可换插头 立式卧式可选



技术参数	
参数	值
-----	-----
输入电压	AC100-240V 0.4A
输出电压	4.2-24Vdc (可调)
输出电流	0.01-2.5A
最大功率	15W
尺寸	53.98×38.98×24.68mm
能效等级	VI级
安全标准	IEC62368 + IEC61558
适用领域	

产品简介

YN15W电源适配器，15W输出，输入AC100-240V 0.4A，输出4.2-24Vdc 0.01-2.5A，尺寸53.98×38.98×24.68mm。通过IEC62368+IEC61558双安全标准，能效VI级，支持可换插头和立式/卧式外观，适用于IT/AV设备、扫地机、吸尘器、按摩器、美容仪等家用电器。拥有CB、3C、UL、FCC、CE、GS、UKCA、SAA、C-TICK、RCM、PSE、KC、KCC、EAC、BIS、BSMI等全球认证，安全可靠。

YN36W 43.6W电源适配器 双标准认证 可换插头 LED指示 能效VI级 多国认证



技术参数	
输入电压	AC 100-240V , 1.2A
输出电压	5-24VDC (可选)
输出电流	0.01-5A (最大5A)
最大功率	36W
外形设计	卧式插墙式
适用领域	
认证资质	

产品简介

YN36W电源适配器，输入AC100-240V 1A，输出3.6-45Vdc 0.01-5A，最大功率43.6W。符合IEC62368+IEC61558/UL1310双安全标准，支持可换插头，可选LED指示灯，能效VI级。适用于IT/AV设备、家用电器如洗地机、吸尘器、筋膜枪等。拥有CB、3C、CQC、UL、FCC、CE、GS、UKCA、SAA、C-TICK、RCM、PSE、KC、KCC、NOM、BIS、BSMI等20余项国际认证，安全可靠，广泛兼容。

产品图库



YN24W 24W万能电源适配器 4.2-24V可调输出电压 可换插头 VI级能效 双标准安全认证

技术参数

详细规格请联系销售获取



产品简介

YN24W是一款24W万能电源适配器，支持AC100-240V宽电压输入，输出4.2-24V可调，电流0.1-3A。采用IEC62368+IEC61558/UL1310双安全标准，能效VI级，可换插头设计，适用于IT/AV、家用电器及全球多国认证需求。

产品图库



资质证书 · 国际认证



CE



CB



CB_61558



ISO



ISO_1

资质证书 · 中国认证



CCC



24W_CCC



CN_HighTech_Enterprise



SZ_HighTech_Enterprise

资质证书 · 北美认证



UL1



UL2



ETL



FCC_60950



NRcan



DOE_8V1A



CEC_8V1A



CEC_16KWS090845P

赢娜科技 · 电源适配器产品合集



资质证书 · 亚太认证




PSE_1

PSE_2

KC

KC_Certificate



KCC_1

KCC_2

BIS

资质证书 · 澳洲/其他



SAA



RCM-sDoC_YN15W



GEMS_8V1A



C-TICK



MEPS



ROHS

生产设备



equipment 10



equipment 12



equipment 13




equipment 14



equipment 15



equipment 16



equipment 17



equipment 18


生产设备



equipment 19



equipment 2



equipment 21



equipment 23



equipment 4



equipment 5



equipment 6



equipment 7

生产设备



equipment 9



factory 8



赢娜科技

Yingna Technology

专业电源适配器 · 超声波焊接机 · AC/DC 线束定制

OEM / ODM 一站式服务 · 医疗级 / 工业级 / 消费级电源

邮箱 : liuyan@winna-group.com

电话 / Tel : +86 13410650093

WhatsApp : +86 13410650093

欢迎联系定制您的电源适配器方案